FAB28URDCC3



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709310554

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Décorée / Spéciale
Décoration / Couleur spéciale	Coca Cola Iconic
Finition	Brillant
Collaborations	Smeg & Coca Cola
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	3
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Zone Extra Fresh 0°C	0°C
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	2
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	Oui

Autres caractéristiques techniques




Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Joint antibactérien	Oui
Type de contrôle de la température	Electronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Raccordement électrique

Intensité (A)	2,2 A
Tension (V)	120 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm)	180 cm
Type de prise	(A) USA et Mexique

Informations logistiques

Largeur du produit (mm)	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm


3/4
23"5/8
30"1/4
28"5/8
31"1/16
23"5/8
23"5/8
18"11/16
6"5/16
59"1/16
1"3/16 (15/16-1"9/16)
36"7/16
23"5/8
12"13/16
23"5/16
110°
45"9/16
30"1/16
23"5/8
6"7/16
23"5/16
90°
23"5/8
47"1/8

Symbols glossary



4 étoiles



Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.