# FAB28URDYVC3




| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Une porte |
| **Type de refroidissement** | Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique |
| **Dégivrage** | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Code EAN** | 8017709319748 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Décorée / Spéciale |
| **Décoration / Couleur spéciale** | Veuve Clicquot |
| **Finition** | Brillant |
| **Collaborations** | Smeg & Veuve Cliquot |
| **Poignée** | Externe |
| **Couleur de la poignée** | Chromé |
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Décoré / Spécial |
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Chromé |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Chromé |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Chromé |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails |
| **Dessus bac à légumes** | Oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Zone Extra Fresh 0°C** | Oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | Oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 1 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |
| **Nombre de balconnets réglables** | 1 | **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | Oui |
| **Balconnets réglables avec fil métallique** | Oui | | |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Airplus, système d'aération multiple** | Oui | **Turbine** | Oui |

## Caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Compartiment interne congélation** | Oui |

## Autres caractéristiques techniques




| | |
|---|---|
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle et acoustique |
| **Joint antibactérien** | Oui |
| **Type de contrôle de la température** | Electronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 90 W | **Fréquence (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Intensité (A)** | 2,2 A | **Longueur du câble d'alimentation (cm)** | 180 cm |
| **Tension (V)** | 120 V | **Type de prise** | (A) USA et Mexique |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit (mm)** | 601 mm | **Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum** | 926 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 728 mm | **Profondeur du produit avec la poignée** | 768 mm |
| **Hauteur du produit avec pieds** | 1530 mm | **Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°** | 1197 mm |


20
601
768
728
788
600
926
601
325
592
1158
110°
601
475
160.5
1500
30 (25-40)
764
601
163
592
1197
90°
600

# Symbols glossary



4 étoiles



Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.




Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.