

FAB28URPG3



Familia	Frigorífico
Instalación	Colocación libre
Categoría	Monopuerta
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709271831



Estética

Estética	50's Style	Logo	Aplicado
Color	Verde agua	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromado
Acabado	Brillante	Color del perfil de los cajones	Cromado
Material de los laterales	Chapa	Color del perfil del estante de vidrio	Cromado
Color laterales	Verde agua	Posición display	

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Estante portabotellas	Sí
Número estantes regulables	2	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Shelves material	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de fresquera/cajones para verduras	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	2	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	1	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico

Humidity Control	Sí
------------------	----

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno	Sí
-----------------------------------	----

Otras características técnicas




Alarma apertura puerta	Acústica y visual
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor velocidad variable
No. of evaporators	2
Agente espumante	Ciclopentano

Conexión eléctrica

Corriente	2.2 A	Largo del cable de alimentación	180 cm
Tensión (V)	120 V	Enchufe	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	50/60 Hz		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	926 mm
Profundidad sin tirador	728 mm	Profundidad del producto con tirador	768 mm
Altura del producto	1530 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1197 mm



Alternative products



FAB28URBE3

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28URWH3

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28URDCA3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDUS3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDGC3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDRB3

Posición bisagra: Derecha
Rojo Rubi



FAB28URBL3

Posición bisagra: Derecha
Negro

FAB28UR-DG

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDEG3

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB28URDIT3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URWHM3

Posición bisagra: Derecha
Blanco mate



FAB28URDBLM3

Posición bisagra: Derecha
Negro mate



FAB28UROR3

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28URLI3

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28URPB3

Posición bisagra: Derecha
Azul celeste



FAB28URCR3

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28URDGME3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URRD3

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28URPK3

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28URYW3

Posición bisagra: Derecha
Amarillo



FAB28URDUJ3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial

Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.