FAB28URPG3



Familia	Refrigerador
Instalación	Colocación libre
Categoría	Monopuerta
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709271831

Estética

Estética	50's Style
Color	Verde agua
Acabado	Brillante
Material de los laterales	Chapa
Color laterales	Verde agua
Logo	Aplicado
Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromado
Color del perfil de los cajones	Cromado
Color del perfil del estante de vidrio	Cromado
Posición display	

Instalación compartimento refrigerador

Number of compartments	2
Compartment types	Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras
Número estantes regulables	2
Número de cajones fruta y verdura	1
Material del estante	Cristal
Tipo de fresquera/cajones para verduras	Raíles deslizables
Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Estante portabotellas	Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Compartimento baja temperatura	Sí
Iluminación interna refrigerador	Sí
Tipo de iluminación interior refrigerador	Led

Contrapuerta compartimento Refrigerador

Número de compartimentos con tapa transparente	2	**Número de compartimento portabotellas**	1
Número compartimentos de puerta regulables	1	**Ménsulas portabotellas con cable metálico**	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos refrigerador

Control de humedad	Sí

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno	Sí

Otras características técnicas




Alarma apertura puerta	Acústica y visual
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor velocidad variable
Número de evaporadores	2
Agente espumante	Ciclopentano

Conexión eléctrica

Corriente	2,2 A	**Largo del cable de alimentación**	180 cm
Tensión (V)	120 V	**Enchufe**	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	50/60 Hz		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	926 mm
Profundidad sin tirador	728 mm	**Profundidad del producto con tirador**	768 mm
Altura del producto	1530 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	1197 mm


20
601
768
728
788
600
926
601
325
592
1158
110°
601
475
160,5
1500
30 (25-40)
764
601
163
592
1197
90°
600

Alternative products



FAB28URBE3

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28URWH3

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28UROR3

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28URLI3

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28URBL3

Posición bisagra: Derecha
Negro

FAB28UR-DG

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URRD3

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28URDUJ3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDIT3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDUS3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDGC3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URPB3

Posición bisagra: Derecha
Azul celeste



FAB28URCR3

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28URDGME3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URPK3

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28URYW3

Posición bisagra: Derecha
Amarillo

Symbols glossary



4 estrellas



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.