

FAB28URPG3



| | |
|-------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Colocación libre |
| Categoría | Monopuerta |
| Descongelación | Automática para refrigerador, manual congelador |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709271831 |



Estética

| | | | |
|----------------------------------|------------|--|----------|
| Estética | 50's Style | Logo | Aplicado |
| Color | Verde agua | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los cajones | Cromado |
| Material de los laterales | Chapa | Color del perfil del estante de vidrio | Cromado |
| Color laterales | Verde agua | Posición display | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|--|---|--|---------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras | Estante portabotellas | Sí |
| Número estantes regulables | 2 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Shelves material | Cristal | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de fresquera/cajones para verduras | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 2 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 1 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico

| | |
|------------------|----|
| Humidity Control | Sí |
|------------------|----|

Instalación compartimento congelador

| | |
|-----------------------------------|----|
| Compartimento congelación interno | Sí |
|-----------------------------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor velocidad variable |
| No. of evaporators | 2 |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Corriente | 2.2 A | Largo del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión (V) | 120 V | Enchufe | (B) NEMA 5-15P |
| Frecuencia | 50/60 Hz | | |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 601 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Altura del producto | 1530 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28URBE3

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28URWH3

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28URDCA3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDUS3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDGC3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDRB3

Posición bisagra: Derecha
Rojo Rubi



FAB28URBL3

Posición bisagra: Derecha
Negro

FAB28UR-DG

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URDEG3

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB28URDIT3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URWHM3

Posición bisagra: Derecha
Blanco mate



FAB28URDBLM3

Posición bisagra: Derecha
Negro mate



FAB28UROR3

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28URLI3

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28URPB3

Posición bisagra: Derecha
Azul celeste



FAB28URCR3

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28URDGME3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URRD3

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28URPK3

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28URDUJ3

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28URYW3

Posición bisagra: Derecha
Amarillo

Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.