# FAB28URPG3




| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Une porte |
| **Dégivrage** | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Code EAN** | 8017709271831 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Vert d'eau |
| **Finition** | Brillant |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Vert d'eau |

| | |
|---|---|
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Chromé |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Chromé |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Chromé |
| **Position de l'afficheur** | |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 2 |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes |
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails |

| | |
|---|---|
| **Dessus bac à légumes** | Oui |
| **Clayette porte-bouteilles** | Oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Tiroir basse température** | Oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | Oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 2 |
| **Nombre de balconnets réglables** | 1 |
| **Balconnets réglables avec fil métallique** | Oui |
| **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | Oui |

## Autres caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Contrôle de l'humidité** | Oui |

## Caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Compartiment interne congélation** | Oui |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle et acoustique |
| **Type de contrôle de la température** | Electronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **No. of evaporators** | 2 |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Intensité (A)** | 2,2 A |
| **Tension (V)** | 120 V |
| **Fréquence (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation (cm)** | 180 cm |
| **Type de prise** | (B) NEMA 5-15P |

## Informations logistiques

| | |
|---|---|
| **Largeur du produit (mm)** | 601 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 728 mm |
| **Hauteur du produit avec pieds** | 1530 mm |
| **Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum** | 926 mm |
| **Profondeur du produit avec la poignée** | 768 mm |
| **Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°** | 1197 mm |


20
601
768
728
788
600
926
601
325
592
1158
110°
601
475
160,5
1500
30 (25-40)
764
601
163
592
1197
90°
600

## Alternative products



**FAB28URBE3**

**Position des charnières:** Droite
Bleu



**FAB28URWH3**

**Position des charnières:** Droite
Blanc



**FAB28UROR3**

**Position des charnières:** Droite
Orange



**FAB28URLI3**

**Position des charnières:** Droite
Vert pomme



**FAB28URBL3**

**Position des charnières:** Droite
Noir

**FAB28UR-DG**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URRD3**

**Position des charnières:** Droite
Rouge



**FAB28URDUJ3**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URDIT3**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URDUS3**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URDGC3**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URPB3**

**Position des charnières:** Droite
Bleu Azur



**FAB28URCR3**

**Position des charnières:** Droite
Crème



**FAB28URDGME3**

**Position des charnières:** Droite
Décorée / Spéciale



**FAB28URPK3**

**Position des charnières:** Droite
Rose



**FAB28URYW3**

**Position des charnières:** Droite
Jaune

## Symbols glossary



4 étoiles



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.