

FAB30LBL1



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Deux portes
Type de refroidissement	Froid brassé
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709173876



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du logo	Chromé
Couleur	Bleu	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Finition	Brillant	Couleur des parois latérales	Bleu
Design	Bombé	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Position de l'afficheur	
Poignée	Externe	Couleurs disponibles	Orange, Blanc, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme
Type de poignée	Fixe	Référence des autres versions de couleur	FAB30LB1, FAB30LP1, FAB30LVE1, FAB30LR1, FAB30LNE1, FAB30LX1, FAB30LO1, FAB30LV1, FAB30LRO1, FAB30LAZ1
Couleur de la poignée	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	3	Clayette porte-bouteilles	Oui
Nombre de bacs à légumes	1	Type de dessus bac à légumes	Verre
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	Oui		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets réglables	2	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs	Ioniseur
Turbine	Oui	

Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes	1	Type de clayette	Fil
---------------------	---	------------------	-----

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur	1 bac à glaçons
-------------------------	-----------------

Autres caractéristiques techniques

Touche congélation rapide	Oui
Raccordement réseau d'eau	
Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	56 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Niveau sonore	41 dB(A) re 1 pW	Classe climatique	SN, N, ST, T
---------------	------------------	-------------------	--------------


Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
		Fréquence	50 Hz

Puissance nominale 100 W

Longueur du câble
d'alimentation 135 cm

Intensité 1 A



Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.

Benefit (TT)

Ventilateur

Le ventilateur contribue à une répartition uniforme de l'air à l'intérieur du réfrigérateur

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais