

FAB30LBL3



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Doble puerta |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación | Manual |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Izquierda |
| Código EAN | 8017709273514 |



Estética

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|--|
| Estética | 50's Style | Material de los laterales | Acero |
| Color | Negro | Color laterales | Negro |
| Diseño | Abombado | Logo | Insertado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Posición display | |
| Color tirador | Cromo | Otros colores disponibles | Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel |
| Color logo | Cromo | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| Número estantes regulables | 3 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento Extra-Fresh | -2°C +3 °C |
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Estante cubre cajón para la verdura | Sí | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|----------------------|----|------------|----|
| Accesorios Multiflow | Sí | Ventilador | Sí |
|----------------------|----|------------|----|

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|----------------|---|--------------------|-------|
| Nº de estantes | 1 | Tipología estantes | Cable |
|----------------|---|--------------------|-------|

Otros equipos congelador

Accesorios

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 70 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW | Clase climática | SN, N, ST, T |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|


Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 0,8 A | Longitud del cable de alimentación | 135 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

Ancho del producto (mm) 601 mm
 Profundidad sin tirador 728 mm
 Altura con patas 1720 mm
 Ancho del producto con apertura máxima de puertas 926 mm

Profundidad del producto con tirador 768 mm
 Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 1197 mm
 Profundidad espaciador 20 mm



Symbols glossary



4 estrellas



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.