

FAB30LCR3UK



Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	2 portas
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação manual
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Código EAN	8017709273668



Design

Design	Anni 50	Material das laterais	Aço
Cor	Creme	Cor das laterais	Laterais em creme
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Acabamentos	Polido	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Tipo de puxador	Fixo	Posição display	Cromado
Cor do puxador	'Cromado	Outras cores disponíveis	Azul céu, Branco, Preto, Creme, Vermelho, Verde água
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Gaveta LifePlus 0°C
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Illuminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Ventilado	Sim
MultiFlow	Sim	

Composição do interior do congelador

Número de prateleiras	1	Tipo de prateleiras	Prateleiras de metal
------------------------------	----------	----------------------------	-----------------------------

Outras características do congelador

Acessórios do congelador

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta	Alarms acústico e ótico de porta aberta
Vedantes antibacterianos	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	70 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética


Emissão de ruído aéreo	37 dB(A) re 1 pW	Classe climática	SN, N, ST, T
-------------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

Ligação elétrica

Potência nominal	100 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	135 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(G) UK e Singapore

Dados de logística

Largura	601 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	768 mm
Profundidade (mm)	728 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1197 mm
Altura	1720 mm	Spacer depth	20 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	926 mm		



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.