

# FAB30LCR5



**משפחה מוצרים**

**התקנה**

**קטגוריה**

**רחוב וייחוס**

**סוג קירור**

**האפשרה**

**סוג צירם**

**מקום צירם**

**EAN קוד**

**מקרר**

**נפרד**

**דלת כפולה**

**עד 60**

**מקרר בסיווע מאוורר, מקפיא סטטי**

**ידנית**

**סטנדרטי**

**שמאלי**

**8017709297633**



## אסתטיקה

**סדרה עיצובית**

**צבע**

**גימור**

**עיצוב**

**חומר**

**ידנית**

**סוג ידית**

**צבע ידית**

סגנון שנות החמישים

שמנת

مبرיק

עגול

מעצב בחום

חיצוני

קבוע

כרום

**צבע לוגו**

**חומר דופן**

**צבע דפנות**

**Logo**

**צבע פרופיל של מדפי דלת**

**צבע פרופיל מגירות**

**צבע פרופיל של מדף זכוכית**

**צבעים חלופיים זמינים**

**כרום**

**פלדה**

**שמנת**

**Applied**

**כרום**

**כרום**

**כרום**

תפוא, כחול פסטל, לבן, כחול,  
שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף,  
ירוק פסטל, יין ליים

## מאפייני תא מקרר



**מספר מדפים מתכוונים**

2

**סוג CISCO תא/מגירה**

**זכוכית**

**מספר מגירות לפירות**

1

**לפירות וירקות**

**cen**

**וירקות**

**0°-0°C Life Plus**

**cen**

**סוג מדפים מתכוונים**

זכוכית

**תאורה פנימית במקרר**

**cen**

**סוג CISCO תא/מגירה**

על מסילות מחליקות

**(סוג תאורה פנימית (מקרר**

**LED**

**לפירות וירקות**

cen

**CISCO לתא פירות וירקות**

**במקרר**

## דלת פנימית של מקרר

1 **מספר מדפי דלת עם CISCO**  
שקרף

**מספר מדפי בקבוקים** 1

2 **מספר מדפי דלת מתכוונים**

כן מדפי דלת מתכוונים עם  
פס תמייה

כן מדפי בקבוקים עם פס  
תמייה

## מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

## מאפייני תא מקפיא

מספר המדפים

1

סוגי מדפים

תיל

## מאפיינים טכניים אחרים



התראה על פתיחת דלת

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מתחשיים

סוג גז קרר

סוג מלחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

אקוסטי וחזותי

אלקטронני

1

R600a

איינורטר

70 g


Cyclopentane

## תוויות חשמל / ביצועים – שנת 2019

	צריכת חשמל שנתית	168 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	37 dB(A) re 1 pW
	Κטגוריה ייעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	30 h
	Κטגוריה פליטות רעש נישא באוויר	C	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	4 Kg/24h
	נפח נטו כולל	294 l	Κטగוריית אקלים	SN, N, ST, T
	סהום הנפחים של התאים הקפואים	72 l	EEI	80 %
	סהום הנפחים של תא הקירור והתאים הלא קופאים	222 l		

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	(מתח (וולט Hz) תדר	220-240 V
דרוג חיבור חשמלי	100 W	(Hz) תדר	50/60 Hz
זרם	0.8 A	אורך כבל חשמל	180 cm



## Alternative products

**FAB30LPK5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
ורוד

**FAB30LSV5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
כסף

**FAB30LBL5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
שחור

**FAB30LPG5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
ירוק פסטל

**FAB30RLI5**

**מיקום צירים:** ימני  
ירוק ליים

**FAB30LPB5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
כחול פסטל

**FAB30LRD5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
אדום

**FAB30RRD5**

**מיקום צירים:** ימני  
אדום

**FAB30RPG5**

**מיקום צירים:** ימני  
ירוק פסטל

**FAB30RWH5**

**מיקום צירים:** ימני  
לבן

**FAB30ROR5**

**מיקום צירים:** ימני  
תפוא

**FAB30RPK5**

**מיקום צירים:** ימני  
ורוד

**FAB30RCR5**

**מיקום צירים:** ימני  
שמנת

**FAB30RBL5**

**מיקום צירים:** ימני  
שחור

**FAB30RPB5**

**מיקום צירים:** ימני  
כחול פסטל

**FAB30LOR5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
תפוא

**FAB30RSV5**

**מיקום צירים:** ימני  
כסף

**FAB30LWH5**

**מיקום צירים:** שמאלי  
לבן



FAB30RBE5

**מיקום צירים:** ימני  
כחול

## Symbols glossary

	תא הקפהה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.	 A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכה: A+++ החשמל ביוטר מ-30% בהשוואה לדרוג אנרגיה A.
	מאוורר: הפעלה מאולצת של אויר קר בתא המקרר. ש망שרת פיזור אחד של הטמפרטורה בתוכו.	 LED פנימית: דרך חסכנות יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאר את פנים המכונה.
	ונותרת 0°C, הטמפרטורה בתאי: Life Plus 0°C. ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.	 Inverter טכנולוגיית אינורטר: ההתקפותות של המיבשים של לכיוון של דגמים חכמים וдинודים לסייע Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינורטר עם משאבות חום, שמחיתה שימושית את צריכה החשמל.
	אוור פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרקי זמן ממושך. יותר.	 D C קטגוריתיעילות אנרגטית

---

## Benefit (TT)

---

### **Plastic multiflow system**

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

### **Fan**

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

### **Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### **Climate class**

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **External handle**

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

### **Life Plus 0°**

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

### **Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

### **Fruit and vegetable drawer**

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

### **Inverter compressor**

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.