

FAB30LCR6



| | |
|-----------------------------|---|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Двохдверний |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 см |
| Тип охолодження | Холодильник вентиляований, морозильник статичний |
| Розморожування | Ручна |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Ліва |
| Код EAN | 8017709350246 |



Естетика

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|--|
| Естетика | Стиль 50-х | Колір логотипу | Хром |
| Колір | Кремовий | Матеріал боковин | Сталь |
| Дизайн | Заокруглена | Колір бічних панелей | Кремовий |
| Оздоблення | Глянцевий | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Тип ручки | Фіксований | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |
| Колір ручки | Хром | Також доступні кольори | Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--|---|---|------|
| Количество отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овощей і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературный отсек | Так |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----|
| Матеріал полок | Скло | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Стандартний | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 2 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Регульована полиця з металевою окантовкою | Так | | |

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентилюваний

Так

Характеристики морозильного відділення

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---------|
| Кількість полиць | 1 | Зона збереження свіжості | Решітка |
|------------------|---|--------------------------|---------|

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Акустичний та візуальний

Електронний

1

R600a

Інвертор

68 г

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление 135 кВт/год

Клас енергоефективності C

Рівень шуму при викиді повітря 34 дБ(A) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії 20 ч





| | | | |
|--|-------|--|--------------|
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Полный объем | 294 л | Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 72 л | EEl | 64 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 222 л | | |

Електричне підключення

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---|
| Номинальная мощность | 100 Вт | Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Сила струму (А) | 0.8 А | Довжина електричного кабелю | 180 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Ширина | 600 мм | Глибина з ручками | 768 мм |
| Глибина без ручок | 728 мм | Глибина з дверцятами, відкритими на 90° | 1197 мм |
| Висота | 1720 мм | Глибина проставки | 20 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 926 мм | | |



Alternative products



FAB30LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB30LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB30LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LBL6








Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений

Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Класс энергоэффективности C
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.