

FAB30LNE1



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Libera installazione
Categoria	Doppia-Porta
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Sbrinamento	Frigorifero automatico, freezer manuale
Tipo di cerniera	Standard
Posizione cerniera	Sinistra
Codice EAN	8017709172893



Estetica

Estetica	50's Style	Colore logo	Cromo
Colore	Nero	Materiale fianchi	Lamiera
Finitura	Lucido	Colore fianchi	Nero
Design	Bombato	Logo	Applicato
Materiale Porta	Termoformata	Posizione display	
Maniglia	Esterna	Colori disponibili	Arancione, Azzurro, Bianco, Blu, Panna, Rosa, Rosso, Silver, Verde Pastello, Verde Lime
Tipo Maniglia	Fissa		
Colore maniglia	Cromo	Codici altri colori disponibili	FAB30LB1, FAB30LP1, FAB30LVE1, FAB30LR1, FAB30LBL1, FAB30LX1, FAB30LRO1, FAB30LV1, FAB30LRO1, FAB30LAZ1

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili	3	Ripiano porta - bottiglie	Sì
Numero cassette frutta e verdura	1	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Tipologia ripiani regolabili	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Standard	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Ripiano copri - verduriera	Sì		

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
Numero balconcini regolabili	2	Mensole porta-bottiglie con filo metallico	Sì
Mensole porta - oggetti con filo metallico	Sì		

Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero	Porta-uova	Active Ion
Ventola	Sì	

Allestimento comparto Congelatore

Numero ripiani	1	Tipologia ripiani	Filo
----------------	---	-------------------	------

Altre dotazioni Congelatore

Accessories	1 contenitore ghiaccio
-------------	------------------------

Altre caratteristiche tecniche

Tasto congelamento rapido	Sì
Connessione rete idrica	
Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Quantità refrigerante (gr)	56 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Emissioni di rumore aereo	41 dB(A) re 1 pW	Classe climatica	SN, N, ST, T
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Tensione (V)	220-240 V
		Frequenza (Hz)	50 Hz

Dati nominali di
collegamento elettrico


100 W

Lunghezza cavo di
alimentazione

135 cm

Corrente

1 A



Glossario simboli



4 stelle



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Benefit

Ventola

La ventola contribuisce ad una distribuzione uniforme dell'aria all'interno del frigorifero

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

Classe climatica

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Maniglia esterna

La maniglia esterna garantisce praticità e facilità d'uso del frigorifero

Illuminazione interna frigo

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

Cassetto per frutta e verdura

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione