

# FAB30LP1



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Doble puerta
<b>Sistema de refrigeración</b>	Ventilado
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Izquierda
<b>Código EAN</b>	8017709172909



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Color tirador</b>	Cromo
<b>Color</b>	Crema	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Color laterales</b>	Crema
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Posición display</b>	
<b>Tipo de tirador</b>	Fija	<b>Otros colores disponibles</b>	Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón, Decorado/Especial

## Instalación compartimento frigorífico

<b>Número estantes regulables</b>	3	<b>Estante cubre cajón para la verdura</b>	Sí
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	1	<b>Estante portabotellas</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b>	Vidrio
<b>Tipo de cajón</b>	Estándar		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número de compartimentos con tapa transparente</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
		<b>Ménsulas portabotellas con cable metálico</b>	Sí

Número compartimentos 2  
de puerta regulables

Compartimento                      Sí  
portaobjetos con perfil  
metálico

## Otros equipos frigorífico



Accesorios  
Ventilador

Huevera  
Sí

Ionizador

## Otros equipos congelador

Accesorios                      1 cubitera

## Otras características técnicas

Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante (gr)	56 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	41 dB(A) re 1 pW	Clase climática	SN, N, ST, T
-------------	------------------	-----------------	--------------

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	135 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	600 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	962 mm
Profundidad sin tirador	542 mm	Profundidad del producto con tirador	720 mm
Altura con patas	1688 mm		

Profundidad del  
producto con la puerta  
abierta a 90°

1148 mm



## Symbols glossary



4 estrellas



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.