FAB30LPB3

Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema de refrigeración	Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelación	Manual
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda
Código EAN	8017709273491

Estética

Estética	50's Style
Color	Azul
Diseño	Abombado
Acabado	Brillante
Material de la puerta	Termomoldeada
Tirador	Externo
Tipo de tirador	Fija
Color tirador	Cromo
Color logo	Cromo
Material de los laterales	Acero
Color laterales	Azul
Logo	Insertado
Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Color del perfil de los cajones	Cromo
Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Posición display	
Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	3
Número de cajones fruta y verdura	1
Tipología estantes regulables	Cristal
Tipo de cajón	Raíles deslizables
Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Compartimento Extra-Fresh	-2°C +3 °C
Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	**Número de compartimento portabotellas**	1
Número compartimentos de puerta regulables	2	**Ménsulas portabotellas con cable metálico**	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico

Accesorios		**Ventilador**	Sí
Multiflow	Sí		

Instalación compartimento congelador

N° de estantes	1	**Tipología estantes**	Cable

Otros equipos congelador

Accesorios

Otras características técnicas

Alarma apertura puerta	Acústica y visual
Junta antibacterias	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor Inverter
Cantidad de gas refrigerante (gr)	70 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	37 dB(A) re 1 pW	**Clase climática**	SN, N, ST, T

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Corriente	0,8 A	**Longitud del cable de alimentación**	135 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm
Profundidad sin tirador	728 mm
Altura con patas	1720 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	926 mm
Profundidad del producto con tirador	768 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1197 mm
Profundidad espaciador	20 mm









Symbols glossary

4 estrellas

A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.

Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene

Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.

Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.