# FAB30LPB5



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מקרר |
| **התקנה** | נפרד |
| **קטגוריה** | דלת כפולה |
| **רוחב ייחוס** | 60 עד cm |
| **סוג קירור** | מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי |
| **הפשרה** | ידנית |
| **סוג צירים** | סטנדרטי |
| **מיקום צירים** | שמאלי |
| **קוד EAN** | 8017709297688 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | סגנון שנות החמישים |
| **צבע** | כחול פסטל |
| **עיצוב** | עגול |
| **גימור** | מבריק |
| **חומר** | מעוצב בחום |
| **ידית** | חיצוני |
| **סוג ידית** | קבוע |
| **צבע ידית** | כרום |
| **צבע לוגו** | כרום |
| **חומר דופן** | פלדה |
| **צבע דפנות** | כחול פסטל |
| **Logo** | Applied |
| **צבע פרופיל של מדפי דלת** | כרום |
| **צבע פרופיל מגירות** | כרום |
| **צבע פרופיל של מדף זכוכית** | כרום |
| **צבעים חלופיים זמינים** | תפוז, כחול פסטל, לבן, כחול, שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף, ירוק פסטל, ירוק ליים |

## מאפייני תא מקרר

| | |
|---|---|
| **מספר התאים** | 2 |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment |
| **מספר מדפים מתכווננים** | 2 |
| **מספר מגירות לפירות וירקות** | 1 |
| **חומר מדפים** | זכוכית |
| **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | על מסילות מחליקות |
| **כיסוי לתא פירות וירקות** | כן |
| **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | זכוכית |
| **תא לטמפרטורה נמוכה** | כן |
| **תאורה פנימית במקרר** | כן |
| **סוג תאורה פנימית (מקרר)** | LED |

## דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף** | 1 | **מספר מדפי בקבוקים** | 1 |
| **מספר מדפי דלת מתכווננים** | 2 | **מדפי בקבוקים עם פס תמיכה** | כן |
| **מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה** | כן | | |

## מאפיינים אחרים של מקרר



| | | | |
|---|---|---|---|
| **בקרת לחות** | No | **מאוורר** | כן |
| MultiFlow | כן | | |

## מאפייני תא מקפיא

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר המדפים** | 1 | **סוגי מדפים** | תיל |

## מאפיינים טכניים אחרים



| | |
|---|---|
| **התרעה על פתיחת דלת** | אקוסטי וחזותי |
| **סוג בקרת טמפרטורה** | אלקטרוני |
| **מס' מדחסים** | 1 |
| **סוג גז קרר** | R600a |
| **סוג מדחס** | אינוורטר |
| **כמות קרר (גרם)** | 70 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **צריכת חשמל שנתית** | 168 kWh/a | **פליטות רעש נישא באוויר** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | D | **זמן עליית טמפרטורה** | 30 h |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C | **כוכבים - קיבולת הקפאה 4** | 4 kg/24h |
| **נפח נטו כולל** | 294 l | **קטגוריית אקלים** | SN, N, ST, T |
| **סכום הנפחים של התאים הקפואים** | 72 l | **EEI** | 80 % |
| **סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים** | 222 l | | |


## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 100 W | **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **זרם** | 0.8 A | **אורך כבל חשמל** | 180 cm |
| | | **תקע** | (F;E) Schuko |

| | |
|---|---|
| **מתח (וולט)** | 220-240 V |

## מידע לוגיסטי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **רוחב** | 600 mm | **עומק מוצר עם ידית** | 768 mm |
| **עומק ללא ידית** | 728 mm | **עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות** | 1197 mm |
| **גובה** | 1720 mm | **רוחב מרווח** | 20 mm |
| **רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות** | 926 mm | | |



# Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



קטגוריית יעילות אנרגטית D



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.



מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת :A+++ החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.