

FAB30LPB6



| | |
|---------------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Doble puerta |
| Ancho de referencia | Until 60 cm |
| Altura de referencia | 160 - 200 cm |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación | Manual |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Izquierda |
| Código EAN | 8017709350291 |



Estética

| | | | |
|------------------------------|---------------|--|---|
| Estética | 50's Style | Color logo | Cromo |
| Color | Azul | Material de los laterales | Acero |
| Diseño | Abombado | Color laterales | Azul |
| Acabado | Brillante | Logo | Insertado |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Color tirador | Cromo | Otros colores disponibles | Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|--|--|--|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 2 | Nº de Luces | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| | | Iluminación interna frigorífico | Sí |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----|
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Tipo de cajón | Estándar | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|----|--|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico

| | | | | |
|--|-----------|--|------------|----|
|   | Multiflow |  | Ventilador | Sí |
|--|-----------|--|------------|----|

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Nº de estantes | 1 | Tipología estantes | Cable |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|

Otras características técnicas

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|
|  | | | |
| Alarma apertura puerta | | Acústica y visual | |
| Tipo de control de la temperatura | | Electrónico | |
| Número de compresores | 1 | | |
| Tipo de gas refrigerante | R600a | | |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter | | |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 68 g | | |
| Agente espumante | Ciclopentano | | |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consumo anual de energía | 135 kWh/a | Rumorosidad | 34 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | C | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 20 h |
| Airborne acoustical noise emission class | B | 4 estrellas - Capacidad congelación | 4 kg/24h |
| Volumen neto total | 294 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 72 l | EEI | 64 % |

Volumen total
compartimento
frigorífico


222 l

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 0,8 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 600 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |
| Altura con patas | 1720 mm | Profundidad espaciador | 20 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm | | |



Productos alternativos



FAB30LWH6

Posición bisagra: Izquierda
Blanco



FAB30LRD6

Posición bisagra: Izquierda
Rojo



FAB30LCR6

Posición bisagra: Izquierda
Crema



FAB30LOR6

Posición bisagra: Izquierda
Naranja



FAB30LPK6

Posición bisagra: Izquierda
Rosa



FAB30LSV6

Posición bisagra: Izquierda
Plata



FAB30LBL6

Posición bisagra: Izquierda
Negro



FAB30LPG6

Posición bisagra: Izquierda
Verde pastel

Symbols glossary



4 estrellas



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Clase eficiencia energética C