

FAB30LPG5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Referencebredde	Indtil 60
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Manuel
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709297695



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Pastelgrøn	Sidemateriale	Stål
Finish	Blank	Sidefarve	Pastelgrøn
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom	Tilgængelige farver	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1
----------------------	---

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Antal justerbare balkoner	2		
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow	Ja	Blæser	Ja
-----------	----	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	Hyldetype	Tråd
--------------	---	-----------	------

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	70 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	168 kWh/a	Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	Optøningstid	30 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	4 stjernet - Frysekapacitet	4 Kg/24h
Samlet nettovolumen	294 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	72 l	EEL	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	222 l		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	180 cm



Alternative products



FAB30LPK5

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB30LSV5

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB30LBL5

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB30RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB30RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB30RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB30LOR5

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB30RRD5

Hængselposition: Højre
Rød



FAB30RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB30RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB30ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB30RPK5

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB30RLI5

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB30LPB5

Hængselposition: Venstre
Pastelblå



FAB30LRD5

Hængselposition: Venstre
Rød



FAB30LCR5

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB30RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB30LWH5

Hængselposition: Venstre
Hvid



FAB30RBE5

Hængselposition: Højre
Blå

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Air plus: holder mad friskere i længere tid.		Energieffektivitetsklasse D

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.