FAB30LPG6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Namontovaný navrchu
Referenčná šírka	Do 60 cm
Referenčná výška	160 – 200 cm
Typ chladenia	Chladnička s ventilátorom, statická mraznička
Rozmrazovanie	Manuálny
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý
Kód EAN	8017709350314

Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov
Farba	Pastelová zelená
Dizajn	Okrúhly
Povrchová úprava	Lesklá
Materiál	Tvarovaný za tepla
Rukoväť	Vonkajší
Typ rukoväti	Pevný
Farba rukoväti	Chrómovaná
Farba loga	Chrómovaná
Bočný materiál	Oceľ
Bočná farba	Pastelová zelená
Logo	Applied
Farba profilu políc dvierok	Chrómovaná
Farba profilu zásuvky	Chrómovaná
Farba profilu sklenenej police	Chrómovaná
Dostupné alternatívne farby	Oranžová, Pastelová modrá, Biela, Modrá, Čierna, Krémová, Ružová, Červená, Strieborná, Pastelová zelená, Limetková zelená

Funkcie priehradky chladničky

Počet priehradiek	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Počet nastaviteľných políc	2
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1
Materiál políc	Sklo
Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
No. of lights refrigerator compartment	2
Priehradka s nízkou teplotou	Áno
Vnútorné osvetlenie chladničky	Áno

Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Štandardný	**Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)**	LED

Vnútorné dvierka chladničky

Počet políc dvierok s priehľadným krytom	1	**Počet políc na fľaše**	1
Počet nastaviteľných políc dvierok	2	**Police na fľaše s drôtenou podporou**	Áno
Nastaviteľné police dvierok s drôteným držiakom	Áno		

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti	No	**Ventilátor**	Áno
MultiFlow	Áno		

Funkcie mraziacej priehradky

Počet políc	1	**Typ políc**	Drôtený

Ďalšie technické údaje



Alarm otvorené dvierka	Akustický a vizuálny
Typ ovládania teploty	Elektronický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Menič
Množstvo chladiva (g)	68 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	135 kWh/a	**Akustické hlukové emisie vo vzduchu**	34 dB(A) re 1 pW
Trieda energetickej účinnosti	C	**Čas stúpania teploty**	20 h
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B	**4 hviezdičky – mraziaca kapacita**	4 kg/24h
Celkový čistý objem	294 l	**Trieda klimatizácie**	SN, N, ST, T
		EEI	64 %
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	72 l		


Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	222 l

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	100 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Prúd	0,8 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	180 cm
Napätie (V)	220-240 V	**Zátka**	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	600 mm	**Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou**	768 mm
Hĺbka bez rukoväti	728 mm	**Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°**	1197 mm
Výška	1720 mm	**Hĺbka rozpery**	20 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	926 mm		



Alternative products



FAB30LWH6

Poloha pántu: Ľavý
Biela



FAB30LPK6

Poloha pántu: Ľavý
Ružová



FAB30LRD6

Poloha pántu: Ľavý
Červená



FAB30LPB6

Poloha pántu: Ľavý
Pastelová modrá



FAB30LSV6

Poloha pántu: Ľavý
Strieborná



FAB30LCR6

Poloha pántu: Ľavý
Krémová



FAB30LBL6

Poloha pántu: Ľavý
Čierna



FAB30LOR6

Poloha pántu: Ľavý
Oranžová

Symbols glossary



4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.



Trieda energetickej účinnosti C



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.



Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave.



A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.



Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.