

FAB30LPK6



| | |
|------------------------|---|
| Rodzina produktów | Lodówka |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Kategoria | Dwudrzwiowe |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm |
| Wysokość referencyjna | 160 - 200 cm |
| Typ chłodzenia | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka |
| Rozmrażanie | Ręczny |
| Typ zawiasu | Standard |
| Pozycja zawiasu | Lewy |
| Kod EAN | 8017709350338 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Linia wzornicza | 50's Style | Kolor logo | Chrom |
| Kolor | Pastelowy róż | Materiał zewnętrzny | Stal |
| Design | Zaokrąglony | Kolor zewnętrzny | Pastelowy róż |
| Wykończenie | Połysk | Logo | Wstawiane |
| Materiał | Formowany termicznie | Kolor profili półek na drzwiach | Chrom |
| Uchwyt | Zewnętrzny | Kolor profili szuflad | Chrom |
| Typ uchwyty | Na stałe | Kolor profili szklanych półek | Chrom |
| Kolor uchwyty | Chrom | Dostępne wersje kolorystyczne | Pomarańczowy, Pastelowy błękit, Biały, Niebieski, Czarny, Kremowy, Pastelowy róż, Czerwony, Srebrny, Pastelowa zieleń, Limonkowy |

Cechy komory chłodniczej



| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Pokrywa szuflady | Tak |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ pokrywy szuflady | Szkło |
| Liczba regulowanych półek | 2 | Liczba źródeł oświetlenia | 2 |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | Strefa niskiej temperatury | Tak |
| Shelves material | Szkło | Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak |
| | | Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED |

Typ szuflady Standard

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | Liczba balkoników na butelki | 1 |
| Liczba regulowanych półek | 2 | Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak | | |

Pozostałe cechy chłodziarki



MultiFlow

Tak

Wentylator

Tak

Cechy komory zamrażalnika

| | | | |
|--------------|---|--------------|------|
| Liczba półek | 1 | Rodzaj półek | Drut |
|--------------|---|--------------|------|

Pozostałe cechy techniczne



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Alarm otwartych drzwi | Dźwiękowy i wizualny |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny |
| Liczba kompresorów | 1 |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a |
| Typ kompresora | Inwerterowy |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 68 g |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan |

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna







| | | | |
|----------------------------------|-----------|---|------------------|
| Roczne zużycie energii | 135 kWh/a | Poziom hałasu | 34 dB(A) re 1 pW |
| Klasa efektywności energetycznej | C | Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 20 h |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B | 4 gwiazdki - zdolność zamrażania | 4 kg/24h |
| Pojemność całkowita netto | 294 l | Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T |
| Pojemność zamrażalnika | 72 l | EEl | 64 % |
| Pojemność chłodziarki | 222 l | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa | 100 W | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 0,8 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |

Informacje logistyczne

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Szerokość | 600 mm | Głębokość z uchwytem | 768 mm |
| Głębokość bez uchwyty | 728 mm | Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° | 1197 mm |
| Wysokość | 1720 mm | Minimalna odległość od tylnej ściany | 20 mm |
| Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami | 926 mm | | |



Dostępne wersje kolorystyczne



FAB30LWH6

Pozycja zawiasu: Lewy
Biały



FAB30LPB6

Pozycja zawiasu: Lewy
Pastelowy błękit



FAB30LCR6

Pozycja zawiasu: Lewy
Kremowy



FAB30LOR6

Pozycja zawiasu: Lewy
Pomarańczowy



FAB30LRD6

Pozycja zawiasu: Lewy
Czerwony



FAB30LSV6

Pozycja zawiasu: Lewy
Srebrny



FAB30LBL6

Pozycja zawiasu: Lewy
Czarny



FAB30LPG6

Pozycja zawiasu: Lewy
Pastelowa zieleń

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności. |  | A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |
|  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. |  | Oświetlenie wnętrza LED |
|  | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. |  | Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej |
|  | Klasa efektywności energetycznej C | | |