# FAB30LPK6



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Kyl |
| **Installation** | Fristående |
| **Kategori** | Dubbel-dörr |
| **Referensbredd** | Upp till 60 cm |
| **Referenshöjd** | 160 – 200 cm |
| **Typ av kyla** | Ventilerad kyl, statisk frys |
| **Avfrostning** | Manuell |
| **Typ av gångjärn** | Standard |
| **Gångjärnens position** | Vänster |
| **EAN-kod** | 8017709350338 |

## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | 50's Style | **Färg på logo** | Krom |
| **Färg** | Rosa | **Sidopartiernas material** | Stål |
| **Design** | Rundad | **Sidornas färg** | Rosa |
| **Finish** | Högblank | **Logga** | Utanpåliggande |
| **Dörrens material** | Formpressad | **Färg på dörrhyllsprofiler** | Krom |
| **Handtag** | Extern | **Färg på lådprofiler** | Krom |
| **Typ av handtag** | Fast | **Färg på hyllprofiler** | Krom |
| **Handtagets färg** | Krom | **Tillgänglig i färger** | Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön |

## Inredning kylskåp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal fack** | 2 | **Grönsaksfack** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Typ av Grönsaksfack** | Glas |
| | | **Antal ljuskällor** | 2 |
| **Antal justerbara hyllplan** | 2 | **Svalzon** | Ja |
| | | **Belysning kyl** | Ja |
| **Antal frukt- och grönsakslådor** | 1 | **Typ av Belysning kyl** | LED |
| **Hyllmaterial** | Glas | | |
| **Upphängning av grönsakslåda** | Standard | | |

## Kylskåpsdörr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal hyllplan med genomskinligt lock** | 1 | **Antal hyllplan med flaskställ** | 1 |
| **Antal justerbara hyllplan** | 2 | **Flaskställ med metalltråd** | Ja |
| **Justerbara hyllplan av metalltråd** | Ja | | |

## Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fuktighetskontroll** | No | **Fläkt** | Ja |
| **MultiFlow** | Ja | | |

## Inredning frys

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal hyllplan** | 1 | **Typ av hyllplan** | Tråd |

## Andra tekniska egenskaper



| | |
|---|---|
| **Larm vid öppen dörr** | Ljudsignal & visuell |
| **Typ av temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Typ av kylgas** | R600a |
| **Typ av kompressor** | Inverter Technology |
| **Mängd kylmedia (gr)** | 68 g |
| **Skummedel** | Cyklopentan |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årlig energianvändning (kWh/år)** | 135 kWh/a | **Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW** | 34 dB(A) re 1 pW |
| **Energiklass** | C | **Kapacitet vid strömavbrott** | 20 h |
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | B | **4 stjärnor – Fryskapacitet** | 4 kg/24h |
| **Totalvolym (dm3 eller liter)** | 294 l | **Klimatklass** | SN, N, ST, T |
| **Summan av frysfackets/frysfackens volymer** | 72 l | **EEI** | 64 % |


| | |
|---|---|
| **Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer** | 222 l |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 100 W | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Ström** | 0,8 A | **Sladdens längd** | 180 cm |
| **Volt (V)** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredd (mm)** | 600 mm | **Djup med handtag** | 768 mm |
| **Djup utan handtag** | 728 mm | **Djup med dörr öppen 90°** | 1197 mm |
| **Höjd** | 1720 mm | | |
| **Bredd med maximal dörröppning** | 926 mm | **Djup på distanser** | 20 mm |



## Alternative products



**FAB30LWH6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Vit



**FAB30LRD6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Röd



**FAB30LPB6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Pastellblå



**FAB30LSV6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Silver



**FAB30LCR6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Creme



**FAB30LBL6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Svart



**FAB30LOR6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Orange



**FAB30LPG6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Pastellgrön

## Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass C



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.