

FAB30LR1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Dupla ajtó
Hűtés típusa	Légkeveréses
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709172916



Esztétika

Esztétika	50-es évek stílusa	Fogantyú színe	Króm
Szín	Piros	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Dizájn	Lekerekített	Oldalsó szín	Piros
Anyag	Hőformázott	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Kék, Fekete, Krém, Pink, Ezüst, Pasztellzöld, Citromzöld
Fogantyú típusa	Rögzített	Elérhető színek	FAB30LB1, FAB30LP1, FAB30LVE1, FAB30LNE1, FAB30LBL1, FAB30LX1, FAB30LO1, FAB30LV1, FAB30LRO1, FAB30LAZ1

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	Palacktartó polc	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópólcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópólcok száma	2	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópólcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Tojástartó	Légkeverés	Igen
------------	------------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma	1	Polcok típusa	Drót
--------------	---	---------------	------

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő
------------	--------------

Egyéb műszaki jellemzők


Gyorsfagyasztás gomb	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	56 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet






Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	41 dB(A) re 1pW	Klímaosztály	SN, N, ST, T
--	-----------------	--------------	--------------

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	100 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	135 cm



Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.