

# FAB30LRD6



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Сімейство продуктів</b>  | Холодильник   |
| <b>Встановлення</b>         | Встановлюваний окремо                               |
| <b>Категорія</b>            | Двохдверний   |
| <b>Рекомендуемая ширина</b> | До 60 см  |
| <b>Рекомендуемая высота</b> | 160 - 200 см  |
| <b>Тип охолодження</b>      | Холодильник вентиляований,<br>морозильник статичний |
| <b>Розморожування</b>       | Ручна   |
| <b>Кріплення фасадів</b>    | Стандартний   |
| <b>Дверний упор</b>         | Ліва  |
| <b>Код EAN</b>              | 8017709350352                                       |



## Естетика

|                    |                        |  |  |
|--------------------|------------------------|--|--|
| <b>Естетика</b>    | Стиль 50-х             | <b>Колір логотипу</b>                    | Хром   |
| <b>Колір</b>       | Червоний               | <b>Матеріал боковин</b>                  | Сталь  |
| <b>Дизайн</b>      | Заокруглена            | <b>Колір бічних панелей</b>              | Червоний   |
| <b>Оздоблення</b>  | Глянцевий              | <b>Логотип</b>                           | Накладний  |
| <b>Матеріал</b>    | Термоформуючий полімер | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Хром   |
| <b>Ручка</b>       | Зовнішній              | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Хром   |
| <b>Тип ручки</b>   | Фіксований             | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хром   |
| <b>Колір ручки</b> | Хром                   | <b>Також доступні кольори</b>            | Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму |

## Характеристики холодильного відділення



|  |   |   |      |
|--|---|---|------|
| <b>Количество отделений</b>                  | 2   | <b>Кришка ящика</b>                             | Так  |
| <b>Типы отделений</b>                        | Низкотемпературный отсек,<br>Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип кришки ящика для овощей і фруктів</b>    | Скло |
| <b>Кількість регульованих полиць</b>         | 2   | <b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b> | 2    |
| <b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b> | 1   | <b>Низкотемпературный отсек</b>                 | Так  |

|                                       |             |   |     |
|---------------------------------------|-------------|---|-----|
| Матеріал полок                        | Скло        | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Стандартний | Тип підсвічування холодильного відділення       | LED |

## Дверцята холодильного відділення

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1   | Кількість полиць для пляшок              | 1   |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах  | 2   | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Регульована полиця з металевою окантовкою   | Так |  |     |

## Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентилюваний

Так

## Характеристики морозильного відділення

|                  |   |                          |         |
|------------------|---|--------------------------|---------|
| Кількість полиць | 1 | Зона збереження свіжості | Решітка |
|------------------|---|--------------------------|---------|

## Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Акустичний та візуальний

Електронний

1

R600a

Інвертор

68 г

Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое энергопотребление 135 кВт/год

Клас енергоефективності C

Рівень шуму при викиді повітря 34 дБ(A) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії 20 ч





|  |       |  |              |
|--|-------|--|--------------|
| <b>Класс эмиссии<br/>воздушного<br/>акустического шума</b>                             | B     | <b>4* - Мощность<br/>замораживания</b> | 4 кг/сутки   |
| <b>Полный объем</b>  | 294 л | <b>Кліматичний клас</b>                | SN, N, ST, T |
| <b>Сумма объемов<br/>морозильников</b>   | 72 л  | <b>EEl</b>                             | 64 %         |
| <b>Сумма объемов<br/>холодильного<br/>отделения и<br/>незамерзающего<br/>отделения</b> | 222 л |  |              |

## Електричне підключення

|                             |           |  |   |
|-----------------------------|-----------|--|---|
| <b>Номинальная мощность</b> | 100 Вт    | <b>Частота струму (Гц)</b>             | 50/60 Гц                                  |
| <b>Сила струму (А)</b>      | 0,8 А     | <b>Довжина електричного<br/>кабелю</b> | 180 см                                    |
| <b>Напряга (В)</b>          | 220-240 В | <b>Тип електричної вилки</b>           | Европейская вилка для<br>переменного тока |

## Логістична інформація

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| <b>Ширина</b>                                     | 600 мм  | <b>Глибина з ручками</b>                           | 768 мм  |
| <b>Глибина без ручок</b>                          | 728 мм  | <b>Глибина з дверцятами,<br/>відкритими на 90°</b> | 1197 мм |
| <b>Висота</b>                                     | 1720 мм | <b>Глибина проставки</b>                           | 20 мм   |
| <b>Ширина с дверцей,<br/>открытой на 90° (мм)</b> | 926 мм  |  |         |



---

## Alternative products

---



**FAB30LWH6**

**Дверний упор:** Ліва  
Білий



**FAB30LPB6**

**Дверний упор:** Ліва  
Пастельно-блакитний



**FAB30LCR6**

**Дверний упор:** Ліва  
Кремовий



**FAB30LOR6**

**Дверний упор:** Ліва  
Помаранчевий



**FAB30LPK6**

**Дверний упор:** Ліва  
Рожевий



**FAB30LSV6**

**Дверний упор:** Ліва  
Сріблястий



**FAB30LBL6**








**Дверний упор:** Ліва  
Чорний



**FAB30LPG6**

**Дверний упор:** Ліва  
Пастельно-зелений

## Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Класс энергоэффективности C
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.