

FAB30LSV5




| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Dubbel-dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 |
| Typ av kyla | Ventilerad kyl, statisk frys |
| Avfrostning | Manuell |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Vänster |
| EAN-kod | 8017709297725 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|--|
| Estetik | 50's Style | Färg på logo | Krom |
| Färg | Silver | Sidopartiernas material | Stål |
| Finish | Högblank | Sidornas färg | Silver |
| Design | Rundad | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom |
| Handtag | Extern | Färg på lådprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Handtagets färg | Krom | Tillgänglig i färger | Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Life Plus zon | Ja |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Belysning kyl | Ja |
| Typ av justerbara hyllplan | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |
| Upphängning av grönsakslåda | Glidskenor | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|-----------|----|-------|----|
| MultiFlow | Ja | Fläkt | Ja |
|-----------|----|-------|----|

Inredning frys

| | | | |
|----------------|---|-----------------|------|
| Antal hyllplan | 1 | Typ av hyllplan | Tråd |
|----------------|---|-----------------|------|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 70 g |
| Skummedel | Cyklopentan |


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 168 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 30 h |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 294 l | EEl | 80 % |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 72 l | | |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 222 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Volt (V) | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 100 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 0,8 A | Sladdens längd | 180 cm |



Alternative products



FAB30LPK5

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB30LPG5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB30LRD5

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB30LCR5

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB30LBL5

Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB30LPB5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB30LOR5









Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB30LWH5

Gångjärnens position: Vänster
Vit

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | A+++ : Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |
|  | Energieffektivitetsklass D |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre. |

Benefit (TT)

Plast multiflödessystem

Multiflödessystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Life Plus 0°

Temperaturkontrollerat Life Plus-fack för optimal förvaring av specifika livsmedelskategorier

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens färskhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.