

FAB30LSV5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60
Тип охолодження	Холодильник вентиляований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709297725



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Сріблястий	Матеріал боковин	Сталь
Оздоблення	Глянцевий	Колір бічних панелей	Сріблястий
Дизайн	Заокруглена	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром	Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих		
Кришка ящика	Так		

Тип підсвічування
холодильного
відділення

LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентильований

Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	Зона збереження свіжості	Решітка
------------------	---	-----------------------------	---------

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Акустичний та візуальний

Електронний

1

R600a

Інвертор

70 г

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое
энергопотребление

168 кВт/год

Клас
енергоефективності

D

Класс эмиссии
воздушного
акустического шума

C

Полный объем

294 л

Рівень шуму при викиді
повітря

37 дБ(A) re 1пВт

Збереження
температури при
відключенні енергії

30 ч

4* - Мощность
замораживания

4 кг/сутки

Кліматичний клас

SN, N, ST, T

EER

80 %



**Сумма объемов
морозильников** 72 л

**Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения** 222 л

Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 100 Вт
Сила струму (А) 0,8 А

Напряга (В) 220-240 В
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
**Довжина електричного
кабелю** 180 см



Alternative products



FAB30LPK5

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30ROR5

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB30RPK5

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB30RCR5

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB30RBL5

Дверний упор: Права
Чорний



FAB30RPB5

Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний



FAB30LOR5

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB30RRD5

Дверний упор: Права
Червоний



FAB30RWH5

Дверний упор: Права
Білий



FAB30LBL5

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LPG5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB30RLI5

Дверний упор: Права
Колір лайму



FAB30LPB5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LRD5

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LCR5

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB30RSV5

Дверний упор: Права
Сріблястий



FAB30RPG5

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB30RBE5

Дверний упор: Права
Синій



FAB30LWH5

Дверний упор: Ліва
Білий

Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Класс энергоэффективности D		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Multiflow: довше зберігає свіжість продуктів.

Benefit (TT)

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Отсек Life Plus (Зона свежести)

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.