

# FAB30LV1





**Famille** Réfrigérateurs Installation Pose libre Catégorie Deux portes Type de refroidissement Froid brassé

Réfrigérateur automatique, Dégivrage

congélateur manuel

Type de charnières Standard Position des charnières Gauche

Code EAN 8017709173890



#### Esthétique

Années 50 Chromé Esthétique Couleur du logo Vert d'Eau Tôle d'acier Couleur Matériau des parois latérales **Brillant Finition** Couleur des parois Vert d'Eau

Design Bombé

latérales Plastique thermoformé

Matériau de la porte Logo

Appliqué Poignée Externe Position de l'afficheur Fixe

Type de poignée Couleurs disponibles Couleur de la poignée Chromé

Orange, Bleu Azur, Blanc,

Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert

pomme

Référence des autres versions de couleur

FAB30LB1, FAB30LP1, FAB30LVE1, FAB30LR1, FAB30LNE1, FAB30LBL1, FAB30LX1, FAB30LO1, FAB30LRO1, FAB30LAZ1

### Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes 3 Clayette porte-Oui réglables bouteilles

Nombre de bacs à 1 Type de dessus bac à Verre

légumes légumes

Type de clayettes Eclairage interne Oui Verre

réfrigérateur réglables Type d'éclairage interne LED Type de bac à légumes Standard

réfrigérateur Dessus bac à légumes Oui



### Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets

réglables

Balconnets réglables avec fil métallique

Nombre de balconnets

porte-bouteilles

Balconnet portebouteilles avec fil

métallique

Oui

1

### Autres caractéristiques réfrigérateur

2

Oui



Accessoires

Casier à oeufs

Ioniseur

réfrigérateur

Turbine Oui

### Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes

Type de clayette

Fil

### Autres caractéristiques congélateur

1

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

### Autres caractéristiques techniques

Touche congélation rapide

Raccordement réseau d'eau

Oui

Type de contrôle de la température Electromécanique

Nombre de compresseurs 1

Type de gaz réfrigérant R600a

Type compresseur Standard

Quantité de réfrigérant (gr) 56 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Niveau sonore 41 dB(A) re 1 pW Classe climatique SN, N, ST, T

### Raccordement électrique


Type de prise (F;E) Schuko Tension 220-240 V Fréquence 50 Hz

90112



Puissance nominale 100 W Longueur du câble 135 cm d'alimentation

Intensité 1 A





#### Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A++: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



#### Benefit (TT)

#### Ventilateur

Le ventilateur contribue à une répartition uniforme de l'air à l'intérieur du réfrigérateur

#### Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

#### Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10  $^{\circ}$ C and 43  $^{\circ}$ C (50  $^{\circ}$ F  $\sim$  109  $^{\circ}$ F)

#### Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

#### Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

#### Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais