

FAB30LV1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Dupla ajtó
Hűtés típusa	Légkeveréses
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709173890



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Világoszöld	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Világoszöld
Design	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Kijelző pozíció	
Fogantyú	Külső	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Világoskék, Fehér, Kék, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Citromzöld
Fogantyú típusa	Rögzített	Elérhető színek	FAB30LB1, FAB30LP1, FAB30LVE1, FAB30LR1, FAB30LNE1, FAB30LBL1, FAB30LX1, FAB30LO1, FAB30LRO1, FAB30LAZ1
Fogantyú színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	Palacktartó polc	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópólcsok száma	1	Palacktartó polcsok száma	1
Állítható ajtópólcsok száma	2	Palackpólcsok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópólcsok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Tojástartó	Ionizáló
Légkeverés	Igen	

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcsok száma	1	Polcsok típusa	Drót
---------------	---	----------------	------

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő
------------	--------------

Egyéb műszaki jellemzők


Gyorsfagyasztás gomb	Igen
Vízhálózat csatlakoztatása	
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	56 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	41 dB(A) re 1 pW	Klímaosztály	SN, N, ST, T
--	------------------	--------------	--------------

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	100 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	135 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination