

FAB30LWH5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709297732



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Білий	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Заокруглена	Колір бічних панелей	Білий
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром	Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість регульованих полиць	2	Низкотемпературный отсек	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так

Тип регульованих полиць	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення

			
MultiFlow	Так	Вентилюваний	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	Зона збереження свіжості	Решітка
------------------	---	--------------------------	---------

Інші технічні характеристики

		
Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний	
Тип контролю температури	Електронний	
Кількість компресорів	1	
Тип холодоагенту	R600a	
Тип компресора	Інвертор	
Кількість холодоагенту (г)	70 g	
Піноутворювач	Циклопентан	

Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	168 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	37 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	Збереження температури при відключенні енергії	30 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	4 кг/сутки
Полный объем	294 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
		EER	80 %

Сумма объемов морозильников 72 л

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 222 л

Електричне підключення





Номинальная мощность 100 Вт
Сила струму (А) 0,8 А
Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю 180 см
Тип електричної вилки (F;E) Schuko

Логістична інформація

Ширина 600 мм
Глибина без ручок 728 мм
Висота 1720 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 926 мм

Глибина з ручками 768 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90° 1197 мм
Глибина проставки 20 мм



Alternative products



FAB30LPK5

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30LBL5

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LPB5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LOR5

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB30LSV5

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LPG5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB30LRD5

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LCR5

Дверний упор: Ліва
Кремовий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.