

FAB30LWH6



| | |
|-----------------|---|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | Dobbelt låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | 160 - 200 cm |
| Køletype | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| Optøning | Manuel |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Venstre |
| EAN-kode | 8017709350376 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|------------|--------------------------|---|
| Æstetik | 50's Style | Logofarve | Krom |
| Farve | Hvid | Sidemateriale | Stål |
| Design | Afrundet | Sidefarve | Hvid |
| Finish | Blank | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtagstype | Fast | Farve på glashyldeprofil | Krom |
| Håndtag farve | Krom | Tilgængelige farver | Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grøntsagsrum | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe | Glas |
| Antal justerbare hylder | 2 | Antal lamper | 2 |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1 | Lav temperatur, rum | Ja |
| Hylder, materiale | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
| Antal justerbare balkoner | 2 | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | | |

Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|-----------------------------|----------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | No Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|----------|--------|----|

Fryseafdeling egenskaber

| | | | |
|--------------|---|------------|------|
| Antal hylder | 1 | Hylde type | Tråd |
|--------------|---|------------|------|

Andre tekniske egenskaber



| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Låge åben alarm | | Akustisk og visuel |
| Temperaturstyringstype | | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 | |
| Kølemiddelgas, type | R600a | |
| Type af kompressor | Kompressor med variabel hastighed | |
| Kølemiddel mængde (gr) | 68 g | |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan | |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug | 135 kWh/a | Lydniveau | 34 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | C | Optøningstid | 20 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | 4 stjernet - Frysekapacitet | 4 kg/24h |
| Samlet nettovolumen | 294 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 72 l | EEl | 64 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 222 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 100 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 0,8 A | Kabellængde | 180 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| Bredde | 600 mm | Produktdybde med håndtag | 768 mm |
| Dybde uden håndtag | 728 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1197 mm |
| Højde med fødder | 1720 mm | Afstandsstykke dybde | 20 mm |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 926 mm | | |



Alternative products



FAB30LPK6

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB30LPB6

Hængselposition: Venstre
Pastelblå



FAB30LCR6

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB30LOR6

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB30LRD6

Hængselposition: Venstre
Rød



FAB30LSV6

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB30LBL6

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB30LPG6

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn

Symbols glossary

-  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
-  Energieffektivitetsklasse C
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Air plus: holder mad friskere i længere tid.