

# FAB30LWH6



|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Famille</b>                 | Réfrigérateurs                                      |
| <b>Installation</b>            | Pose libre                                          |
| <b>Catégorie</b>               | Deux portes                                         |
| <b>Largeur de référence</b>    | Jusqu'à 60 cm                                       |
| <b>Hauteur de référence</b>    | 160 - 200 cm                                        |
| <b>Type de refroidissement</b> | Réfrigérateur froid brassé,<br>congélateur statique |
| <b>Dégivrage</b>               | Manuel                                              |
| <b>Type de charnières</b>      | Standard                                            |
| <b>Position des charnières</b> | Gauche                                              |
| <b>Code EAN</b>                | 8017709350376                                       |



## Esthétique

|                              |                       |                                                     |                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esthétique</b>            | Années 50             | <b>Couleur du logo</b>                              | Chromé                                                                                       |
| <b>Couleur</b>               | Blanc                 | <b>Matériau des parois latérales</b>                | Tôle d'acier                                                                                 |
| <b>Design</b>                | Bombé                 | <b>Couleur des parois latérales</b>                 | Blanc                                                                                        |
| <b>Finition</b>              | Brillant              | <b>Logo</b>                                         | Appliqué                                                                                     |
| <b>Matériau de la porte</b>  | Plastique thermoformé | <b>Couleur des finitions des balconnets</b>         | Chromé                                                                                       |
| <b>Poignée</b>               | Externe               | <b>Couleur des finitions des tiroirs</b>            | Chromé                                                                                       |
| <b>Type de poignée</b>       | Fixe                  | <b>Couleur des finitions des clayettes en verre</b> | Chromé                                                                                       |
| <b>Couleur de la poignée</b> | Chromé                | <b>Couleurs disponibles</b>                         | Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                                      |                                                          |                                        |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <b>Nombre de compartiments</b>       | 2                                                        | <b>Dessus bac à légumes</b>            | Oui   |
| <b>Type de compartiment</b>          | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | <b>Type de dessus bac à légumes</b>    | Verre |
| <b>Nombre de clayettes réglables</b> | 2                                                        | <b>Nombre de lampes</b>                | 2     |
| <b>Nombre de bacs à légumes</b>      | 1                                                        | <b>Tiroir basse température</b>        | Oui   |
|                                      |                                                          | <b>Eclairage interne réfrigérateur</b> | Oui   |

---

|                             |          |                                        |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|
| Type de clayettes réglables | Verre    | Type d'éclairage interne réfrigérateur |
| Type de bac à légumes       | Standard |                                        |

## Contre-porte réfrigérateur

---

|                                                 |     |                                                |     |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Nombre de balconnets réglables                  | 2   | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique        | Oui |                                                |     |

## Autres caractéristiques réfrigérateur

---

|                                                                                  |                                                                                   |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  |  |         |     |
| Airplus, système d'aération multiple                                             | Oui                                                                               | Turbine | Oui |

## Caractéristiques congélateur

---

|                     |   |                  |     |
|---------------------|---|------------------|-----|
| Nombre de clayettes | 1 | Type de clayette | Fil |
|---------------------|---|------------------|-----|

## Autres caractéristiques techniques

---

|                                                                                    |                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|  |                                            |                        |
| Alarme porte ouverte                                                               |                                            | Visuelle et acoustique |
| Type de contrôle de la température                                                 |                                            | Électronique           |
| Nombre de compresseurs                                                             | 1                                          |                        |
| Type de gaz réfrigérant                                                            | R600a                                      |                        |
| Type compresseur                                                                   | Compresseur à capacité variable (Inverter) |                        |
| Quantité de réfrigérant (gr)                                                       | 68 g                                       |                        |
| Agent d'expansion pour mousse isolantes                                            | Cyclopentane                               |                        |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

---

|                                                                                    |           |                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|
|  |           |                                        |                  |
| Consommation d'énergie annuelle                                                    | 135 kWh/a | Niveau sonore                          | 34 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique                                                                 | C         | Autonomie en cas de coupure de courant | 20 h             |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air                                          | B         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 4 kg/24h         |
| Volume net total                                                                   | 294 l     | Classe climatique                      | SN, N, ST, T     |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation                             | 72 l      | EEI                                    | 64 %             |


**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** 222 l

## Raccordement électrique

|                           |           |                                         |              |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Puissance nominale</b> | 100 W     | <b>Fréquence</b>                        | 50/60 Hz     |
| <b>Intensité</b>          | 0,8 A     | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 180 cm       |
| <b>Tension</b>            | 220-240 V | <b>Type de prise</b>                    | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|                                                               |         |                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Largeur du produit</b>                                     | 600 mm  | <b>Profondeur du produit avec la poignée</b>              | 768 mm  |
| <b>Profondeur du produit sans poignée</b>                     | 728 mm  | <b>Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°</b> | 1197 mm |
| <b>Hauteur du produit avec pieds</b>                          | 1720 mm | <b>Profondeur entretoises</b>                             | 20 mm   |
| <b>Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum</b> | 926 mm  |                                                           |         |



## Alternative products

**FAB30LPK6**

**Position des charnières:** Gauche  
Rose

**FAB30LPB6**

**Position des charnières:** Gauche  
Bleu Azur

**FAB30LCR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Crème

**FAB30LOR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Orange

**FAB30LRD6**

**Position des charnières:** Gauche  
Rouge

**FAB30LSV6**

**Position des charnières:** Gauche  
Gris métal

**FAB30LBL6**

**Position des charnières:** Gauche  
Noir

**FAB30LPG6**

**Position des charnières:** Gauche  
Vert d'Eau

## Symbols glossary



4 étoiles



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique C