

FAB30RBE5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Çift kapı
Referans genişlik	60'a kadar
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Manüel
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709297749



Estetik

Estetik	50's Style	Logo rengi	Krom
Renk	Mavi	Yan malzeme	Çelik
Son işlemler	Parlak	Yan renk	Mavi
Tasarım	Yuvarlatılmış	Logo	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	Kapı rafları profil rengi	Krom
Kulp	Dış	Çekmece profil rengi	Krom
Kulp tipi	Sabit	Cam raf profili rengi	Krom
Kulp rengi	Krom	Alternatif renkler mevcuttur	Turuncu, Pastel mavi, Beyaz, Mavi, Siyah, Krem, Pembe, Kırmızı, Gümüş, Pastel yeşil, Misket limonu yeşili

Buzdolabı bölme özellikleri



Ayarlanabilir raf sayısı	2	Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Cam
Meyve ve sebze çekmecesini sayısı	1	Life Plus alanı-0°C	Evet
Ayarlanabilir raf tipi	Cam	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Standart	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED
Sebzelik Kapağı	Evet		

Buzdolabı İç Kapısı

Şişe rafı sayısı	1
------------------	---

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	Tel destekli şişe rafları	Evet
Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	2		
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet		

Buzdolabının diğer özellikleri



Çoklu akış

Evet

Fan

Evet

Dondurucu bölme özellikleri

Raf sayısı	1	Raf tipi	Tel
------------	---	----------	-----

Diğer teknik özellikler



Kapısı açık alarmı

Sıcaklık kontrolü tipi

Kompresör sayısı

Soğutucu gaz tipi

Kompresör tipi

Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)

Foam agent

Akustik ve görsel

Elektronik

1

R600a

İnvertör

70 g

Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	168 kWh/a	Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	37 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	D	Sıcaklık Artış Süresi	30 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	4 Kg/24h
Toplam net hacim	294 l	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	72 l	EI	80 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	222 l		

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
		Frekans (Hz)	50/60 Hz

Alternative products



FAB30LPK5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pembe



FAB30LSV5

Menteşe pozisyonu: Sol
Gümüş



FAB30LBL5

Menteşe pozisyonu: Sol
Siyah



FAB30LPG5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pastel yeşil



FAB30RLI5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Misket limonu yeşili



FAB30LPB5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pastel mavi



FAB30LRD5

Menteşe pozisyonu: Sol
Kırmızı



FAB30LCR5

Menteşe pozisyonu: Sol
Krem



FAB30RSV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş



FAB30RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB30ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu



FAB30RPK5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe



FAB30RCR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB30RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB30RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB30LOR5

Menteşe pozisyonu: Sol
Turuncu



FAB30RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB30RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB30LWH5

Menteşe pozisyonu: Sol
Beyaz

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.



Enerji verimliliği sınıfı D



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.



A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.



Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık, taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza eden 0 ° C'de tutulur.



Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.