

# FAB30RBL3



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Familia                  | Frigorífico                                |
| Instalación              | Libre instalación                          |
| Categoría                | Doble puerta                               |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación           | Manual                                     |
| Tipo de bisagra          | Estándar                                   |
| Posición bisagra         | Derecha                                    |
| Código EAN               | 8017709273286                              |



## Estética

|                       |               |                                               |                                                                                         |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Estética              | 50's Style    | Material de los laterales                     | Acero                                                                                   |
| Color                 | Negro         | Color laterales                               | Negro brillante                                                                         |
| Diseño                | Abombado      | Logo                                          | Insertado                                                                               |
| Acabado               | Brillante     | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo                                                                                   |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los cajones               | Cromo                                                                                   |
| Tirador               | Externo       | Color del perfil del estante de vidrio        | Cromo                                                                                   |
| Tipo de tirador       | Fija          | Posición display                              |                                                                                         |
| Color tirador         | Cromo         | Otros colores disponibles                     | Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón |
| Color logo            | Cromo         |                                               |                                                                                         |

## Instalación compartimento frigorífico



|                                     |                    |                                           |            |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| Número estantes regulables          | 3                  | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio     |
| Número de cajones fruta y verdura   | 1                  | Compartimento Extra-Fresh                 | -2°C +3 °C |
| Tipología estantes regulables       | Vidrio             | Iluminación interna frigorífico           | Sí         |
| Tipo de cajón                       | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico  | LED        |
| Estante cubre cajón para la verdura | Sí                 |                                           |            |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

|                                                |    |                                           |    |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1  | Número de compartimento portabotellas     | 1  |
| Número compartimentos de puerta regulables     | 2  | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí |                                           |    |

## Otros equipos frigorífico

|                                                                                  |                                                                                   |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|  |  |            |    |
| Accesorios Multiflow                                                             | Sí                                                                                | Ventilador | Sí |

## Instalación compartimento congelador

|                |   |                    |       |
|----------------|---|--------------------|-------|
| Nº de estantes | 1 | Tipología estantes | Cable |
|----------------|---|--------------------|-------|

## Otros equipos congelador

Accesorios

## Otras características técnicas

|                                                                                    |                                                                                     |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  |  |                    |  |
| Alarma apertura puerta                                                             |                                                                                     | Acústica y visual  |  |
| Junta antibacterias                                                                |                                                                                     | Sí                 |  |
| Tipo de control de la temperatura                                                  |                                                                                     | Electrónico        |  |
| Número de compresores                                                              |                                                                                     | 1                  |  |
| Tipo de gas refrigerante                                                           |                                                                                     | R600a              |  |
| Tipo de compresor                                                                  |                                                                                     | Compresor Inverter |  |
| Cantidad de gas refrigerante (gr)                                                  |                                                                                     | 70 g               |  |
| Agente espumante                                                                   |                                                                                     | Ciclopentano       |  |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

|             |                  |                 |              |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW | Clase climática | SN, N, ST, T |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|


## Conexión eléctrica

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
|-----------------|----------|

|                                       |           |                                    |              |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W     | Longitud del cable de alimentación | 135 cm       |
| Corriente                             | 0,8 A     | Enchufe                            | Schuko (F;E) |
| Tensión                               | 220-240 V |                                    |              |

## Datos logísticos

|                                                   |         |                                                      |         |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Ancho del producto (mm)                           | 601 mm  | Profundidad del producto con tirador                 | 768 mm  |
| Profundidad sin tirador                           | 728 mm  | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |
| Altura con patas                                  | 1720 mm | Profundidad espaciador                               | 20 mm   |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm  |                                                      |         |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 estrellas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene                                                                                                                                                                                                |
|  | A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                       |  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.                                                                                                                                                                                                             |
|  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.                                                                                                                                                                                       |