

FAB30RBL5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 2-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung

Abtausystem Manuell Scharniersystem Standard Rechts Türanschlag

EAN-Code 8017709297756



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Markenlogos Farbe Schwarz Material der Design **Bombiert** Seitenwände Oberfläche Hochglanz Farbe/Ausführung der

Ausführung der Thermogeformt Seitenwände Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Farbe der Profilleisten Ausführung/Position des Fest fixiert

der Türablagen Türgriffs

Farbe der Griffleisten Farbe/Ausführung des Chrom der Schubladen Türgriffs

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Weitere Farbvarianten

Markenlogo

Metall

Schwarz-Hochglanz

3D Chrom

Chrom

Chrom

Ja

Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Sicherheitsglas Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Schublade Anzahl der 2

höhenverstellbaren Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C Einlegeböden

SMEG SPA 04.11.2025



Anzahl der Obst-

/Gemüseschubladen

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der Obst-/Gemüseschublade 1

Sicherheitsglas

Mit Sichtfenster,

rollengeführt

Kühlteils Art der Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung des

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der 2 höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Ja

1

Zusatzausstattung Kühlteil





Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden 1

Art der Einlegeböden

Ablagerost

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Temperatursteuerung

Anzahl der Kompressoren Kältemittel

Kompressor

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung

Akustisch/optisch

Elektronisch

R600a

1

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

70 q

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D Å

lährlicher

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C

168 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

Lagerzeit bei Störung 4-Sterne

Gefriervermögen

37 dB(A) re 1 pW

30 h 4 kg/24h

04.11.2025

SMEG SPA



Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

294 I

Klimaklassen EEI

SN, N, ST, T 80 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer

72 I

222 I

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

100 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung Spannung

A 8,0 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50/60 Hz 180 cm (F;E) Schuko

1197 mm

Logistik-Informationen

Produktbreite

Produkthöhe

600 mm

Produkttiefe ohne

728 mm

Türgriff

1720 mm

Produktbreite bei max. 926 mm

Türöffnungswinkel

Türöffnungswinkel inkl.


Produkttiefe bei 90°


Abstandshalter


Abstandshalter 20 mm

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm









SMEG SPA 04.11.2025



Alternative Produkte



FAB30RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB30RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB30RLI5

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB30RRD5

Türanschlag: Rechts Rot



FAB30RPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB30ROR5

Türanschlag: Rechts Orange



FAB30RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



FAB30RPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB30RSV5

Türanschlag: Rechts Silber



FAB30RBE5

Türanschlag: Rechts Blau

SMEG SPA 04.11.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

SMEG SPA 04.11.2025