

# FAB30RBL5



<b>Família</b>	Frigorífico
<b>Instalação</b>	Livre instalação
<b>Categoria</b>	2 portas
<b>Tecnologia</b>	Frigorífico ventilado, congelador estático
<b>Descongelação</b>	Descongelação manual
<b>Tipo de dobradiças</b>	Dobradiças livre instalação
<b>Dobradiças Slot-in</b>	Sim
<b>Dobradiças</b>	Dobradiças à direita
<b>Código EAN</b>	8017709297756



## Design

<b>Acabamento</b>	Preto	<b>Cor do logótipo</b>	Logótipo cromado
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material das laterais</b>	Laterais em aço
<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor das laterais</b>	Laterais preto brilho
<b>Série</b>	Arredondado	<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material da porta</b>	Fibra termoformada	<b>Cor do perfil das prateleiras</b>	Puxador cromado
<b>Puxador</b>	Puxador externo	<b>Cor dos perfis das gavetas</b>	Puxador cromado
<b>Tipo de puxador</b>	Puxador fixo	<b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b>	Puxador cromado
<b>Cor do puxador</b>	Puxador cromado	<b>Cores disponíveis</b>	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Encarnado, Cinza, Verde água, Verde maçã

## Composição do interior do frigorífico



<b>Número de prateleiras ajustáveis</b>	2	<b>Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes</b>	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
<b>Gavetas para fruta e legumes</b>	1	<b>Gaveta LifePlus 0°</b>	Sim
<b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b>	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	<b>Iluminação interna do frigorífico</b>	Sim
<b>Tipo das gavetas para legumes</b>	Gaveta de legumes com guias deslizantes	<b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>	Iluminação com LED
<b>Prateleira da gaveta dos legumes</b>	Sim		

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

## Outras características do frigorífico



MultiFlow	Sim	Ventilado	Sim
-----------	-----	-----------	-----


## Composição do interior do congelador

Número de prateleiras	1	Tipo de prateleiras	Prateleiras de metal
-----------------------	---	---------------------	----------------------

## Outras características técnicas



Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Vedantes antibacterianos	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	70 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

			
Consumo anual de energia	168 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	37 dB(A) re 1pW
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	30 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Capacidade de congelação (4 estrelas)	4 Kg/24h
Volume net total	294 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	72 l	EI	80 %
Volume líquido do frigorífico	222 l		

## Ligação elétrica

---

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V
<b>Potência nominal</b>	100 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	0.8 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	135 cm

## Alternative products



**FAB30LPK5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Rosa



**FAB30LSV5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Cinza



**FAB30LBL5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Preto



**FAB30LPG5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Verde água



**FAB30RLI5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Verde maçã



**FAB30RPB5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Azul céu



**FAB30LOR5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Laranja



**FAB30RRD5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Encarnado



**FAB30RPG5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Verde água



**FAB30RWH5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Branco



**FAB30ROR5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Laranja



**FAB30RPK5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Rosa



**FAB30RCR5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Creme



**FAB30LPB5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Azul céu



**FAB30LRD5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Encarnado



**FAB30LCR5**

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Creme



**FAB30RSV5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Cinza



**FAB30LWH5**










**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda  
Branco



**FAB30RBE5**

**Dobradiças:** Dobradiças à direita  
Azul

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.  |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |
|    | Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.   |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.  |
|    | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.     |  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.       |
|    | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |   |   |