

## FAB30RBL5



**Семейство продуктов**

Холодильник

**Установка**

Отдельностоящий

**Категория**

Двухдверный

**Рекомендуемая ширина**

До 60 см

**Тип охлаждения**

Холодильник с вентилятором,  
морозильник статический

**Разморозка**

Ручная

**Тип петель (шарнира)**

Стандартный

**Дверной упор**

Справа

**EAN-код**

8017709297756



## Эстетика

**Эстетика**

Стиль 50-х г.г.

**Цвет**

Черный

**Дизайн**

Скругленный выпуклый

**Отделка**

Глянцевый

**Материал**

Термоформируемый  
полимер

**Ручка**

Внешняя

**Тип ручки**

Фиксированный

**Цвет ручек**

Хромированный

**Цвет логотипа**

Хромированный

**Материал боковин**

Сталь

**Цвет боковин**

Черный глянцевый

**Логотип**

Накладной

**Цвет профиля на  
полках дверцы**

Хромированный

**Цвет профиля на  
выдвижных ящиках**

Хромированный

**Цвет профиля на  
стеклянных полках**

Хромированный

**Другие цвета**

Оранжевый, Пастельный  
голубой, Белый, Синий,  
Черный, Кремовый,  
Розовый, Красный,  
Серебристый, Пастельный  
зеленый, Цвет лайма

## Характеристики холодильного отделения



**Количество отделений**

2

**Крышка ящика для  
овощей**

Да

**Типы отделений**

Низкотемпературный отсек,  
Отделение для овощей и  
фруктов

**Тип крышки ящика для  
овощей и фруктов**

Стекло

**Количество  
регулируемых полок**

2

**Низкотемпературный  
отсек**

Да

**Количество ящиков для  
овощей и фруктов**

1

|                                |                            |   |     |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----|
| Тип регулируемых полок         | Стекло                     | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да  |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения        | LED |

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 2  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |

## Другие характеристики холодильного отделения

|  |    |           |    |
|--|----|-----------|----|
|   |    |           |    |
| MultiFlow  | Да | Конвекция | Да |

## Характеристики морозильного отделения

|                  |   |           |         |
|------------------|---|-----------|---------|
| Количество полок | 1 | Тип полок | Решетка |
|------------------|---|-----------|---------|

## Другие технические характеристики

|  |             |                           |  |
|--|-------------|---------------------------|--|
|  |             |                           |  |
| Акустический сигнал при открытой дверце  |             | Акустический и визуальный |  |
| Тип контроля температуры   |             | Электронный               |  |
| Количество компрессоров  | 1           |                           |  |
| Тип хладагента   | R600a       |                           |  |
| Тип компрессора  | Инвертор    |                           |  |
| Количество хладагента (г)  | 70 g        |                           |  |
| Вспенивающий агент   | Циклопентан |                           |  |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
|  |             |  |                  |
| Годовое энергопотребление  | 168 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 37 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности  | D           | Поддержание температуры при отключении энергии | 30 ч             |


|  |       |                                    |              |
|--|-------|------------------------------------|--------------|
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>                     | C     | <b>4* - Мощность замораживания</b> | 4 кг/сутки   |
| <b>Полный объем</b>  | 294 л | <b>Климатический класс EEI</b>     | SN, N, ST, T |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>                                     | 72 л  |                                    | 80 %         |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b> | 222 л |                                    |              |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |              |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 100 Вт    | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц     |
| <b>Сила тока</b>            | 0,8 А     | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см       |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | (F;E) Schuko |

## Логистическая информация

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b>                    | 600 мм  | <b>Глубина с ручкой</b>                   | 768 мм  |
| <b>Глубина без ручек</b>                      | 728 мм  | <b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b> | 1197 мм |
| <b>Высота изделия</b>                         | 1720 мм | <b>Глубина проставки</b>                  | 20 мм   |
| <b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b> | 926 мм  |   |         |



## Alternative products



FAB30RWH5

**Дверной упор:** Справа  
Белый



FAB30RPK5

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



FAB30RLI5

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB30RRD5

**Дверной упор:** Справа  
Красный



FAB30RPG5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB30ROR5

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



FAB30RCR5

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



FAB30RPB5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB30RSV5

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



FAB30RBE5

**Дверной упор:** Справа  
Синий

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.