

# FAB30RCR3UK



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Família            | Frigorífico          |
| Instalação         | Livre instalação     |
| Categoria          | 2 portas             |
| Tecnologia         | Ventilado            |
| Descongelação      | Descongelação manual |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação     |
| Dobradiças         | À direita            |
| Código EAN         | 8017709278946        |



## Design

|                   |                    |                                      |  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Design            | Anni 50            | Material das laterais                | Aço  |
| Cor               | Creme              | Cor das laterais                     | Laterais em creme                                    |
| Acabamentos       | Polido             | Logótipo                             | Logótipo aplicado                                    |
| Série             | Arredondado        | Cor do perfil das prateleiras        | Cromado  |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor dos perfis das gavetas           | Cromado  |
| Puxador           | Externo            | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado  |
| Tipo de puxador   | Fixo               | Posição display                      |  |
| Cor do puxador    | ´Cromado           | Outras cores disponíveis             | Azul céu, Branco, Preto, Creme, Vermelho, Verde água |
| Cor do logótipo   | Logótipo cromado   |                                      |  |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |                       |  |                     |
|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 3                     | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro               |
| Gavetas para fruta e legumes     | 1                     | Gaveta LifePlus 0°                                 | Gaveta LifePlus 0°C |
| Tipo de prateleiras ajustáveis   | Ajustáveis em altura  | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim                 |
| Tipo das gavetas para legumes    | Com guias deslizantes | Tipo de iluminação do frigorífico                  | LED                 |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim                   |  |                     |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Compartimentos da porta com tampa transparente        | 1   | Compartimentos da porta para garrafas                    | 1   |
| Compartimentos da porta ajustáveis                    | 2   | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim |  |     |

## Outras características do frigorífico



|                           |     |           |     |
|---------------------------|-----|-----------|-----|
| Acessórios do frigorífico |     | Ventilado | Sim |
| MultiFlow                 | Sim |           |     |

## Composição do interior do congelador

|                       |   |                     |                      |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Número de prateleiras | 1 | Tipo de prateleiras | Prateleiras de metal |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|

## Outras características do congelador

Acessórios do congelador

## Outras características técnicas







|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Alarme de porta aberta           | Alarmes acústico e ótico de porta aberta |
| Vedantes antibacterianos         | Sim                                      |
| Tipo de controlo da temperatura  | Eletrónico                               |
| Nº de compressores               | 1  |
| Tipo de gás de refrigeração      | R600a                                    |
| Tipo de compressor               | Inverter com velocidade variável         |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 70 g                                     |
| Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano                             |

## Performance / Etiqueta energética

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Emissão de ruído aéreo | 37 dB(A) re 1 pW | Classe climática | SN, N, ST, T |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|

## Ligação elétrica

|                    |                    |                                    |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica     | (G) UK e Singapore | Tensão (Volts)                     | 220-240 V |
| Potência nominal   | 100 W              | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz  |
| Corrente (Amperes) | 0,8 A              | Comprimento do cabo de alimentação | 135 cm    |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.  |  | Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.   |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.  |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.     |  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.       |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |

---

## Benefit (TT)

---

### Sistema Multiflow

O sistema Multiflow assegura uma distribuição uniforme do ar frio no interior do frigorífico

### Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

### Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

### Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

### Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

### Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação

### Compressor inverter

O compressor inverter reduz os níveis de ruído e vibração para um ambiente de cozinha silencioso e confortável

A tecnologia de compressor inverter oferece vantagens significativas para os sistemas de refrigeração, melhorando o desempenho e a eficiência. Um melhor controlo da temperatura garante um ambiente interior mais estável e constante, preservando a frescura dos alimentos. Esta tecnologia também resulta numa redução do consumo de energia, uma vez que o compressor ajusta a sua velocidade de acordo com as necessidades de refrigeração.