

FAB30RCR5



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Doble puerta |
| Ancho de referencia | Until 60 cm |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación | Manual |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709297763 |



Estética

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----------|
| Estética | 50's Style | Color logo | Cromo |
| Color | Crema | Material de los laterales | Acero |
| Diseño | Abombado | Color laterales | Crema |
| Acabado | Brillante | Logo | Insertado |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Color tirador | Cromo | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número estantes regulables | 2 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipología estantes regulables | Cristal | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |


Otros equipos frigorífico

| | | | |
|--|---|------------|----|
|  |  | | |
| Multiflow | Sí | Ventilador | Sí |


Instalación compartimento congelador

| | | | |
|----------------|---|--------------------|-------|
| Nº de estantes | 1 | Tipología estantes | Cable |
|----------------|---|--------------------|-------|

Otras características técnicas

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | | |
| Alarma apertura puerta | | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | | Electrónico |
| Número de compresores | | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | | R600a |
| Tipo de compresor | | Compresor Inverter |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | | 70 g |
| Agente espumante | | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
|  | | | |
| Consumo anual de energía | 168 kWh/a | Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | D | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 30 h |
| Airborne acoustical noise emission class | C | 4 estrellas - Capacidad congelación | 4 kg/24h |
| Volumen neto total | 294 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 72 l | EEL | 80 % |


Volumen total
compartimento
frigorífico 222 l

Conexión eléctrica

| | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 0,8 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 600 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |
| Altura con patas | 1720 mm | Profundidad espaciador | 20 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm | | |



Productos alternativos



FAB30RWH5

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB30RPK5

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB30RBL5

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB30RRD5

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB30RPG5

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB30ROR5

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB30RLI5

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB30RPB5

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB30RSV5








Posición bisagra: Derecha
Plata



FAB30RBE5

Posición bisagra: Derecha
Azul

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 4 estrellas |  | A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |
|  | Clase eficiencia energética D | | |