

FAB30RCR6



Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 2 portas Até 60 cm 160 - 200 cm

Largura de referência Altura de referência Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação manual

Livre instalação Tipo de dobradiças À direita Dobradiças

Código EAN 8017709349288



Design

Design Anni 50 Cor Creme Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais em creme Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments

Compartment types

compartment, Fruit and vegetable compartment

2

Número de prateleiras

ajustáveis Gavetas para fruta e legumes

Tipo de prateleiras

ajustáveis

legumes

Tipo das gavetas para

2

Low temperature

Ajustáveis em altura

Gaveta de legumes

Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos

legumes

N° de lâmpadas Gaveta baixa temperatura Iluminação interna do

frigorífico Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

Vidro

2

Sim

Sim

LED

SMEG SPA 14/12/2025



Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente

2 Compartimentos da

porta ajustáveis Prateleiras da porta Sim ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

Outras características do frigorífico

1





MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Número de prateleiras

Tipo de prateleiras

Prateleiras de metal

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

R600a

Inverter com velocidade variável

68 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

congelador

Volume líquido do 222 I

frigorífico

135 kWh/a

294 I

72 I

Emissão de ruído aéreo Autonomia de

20 h

conservação sem energia elétrica

Capacidade de congelação (4 estrelas) 4 kg/24h

34 dB(A) re 1 pW

Classe climática

SN, N, ST, T

EEI

64 %

SMEG SPA 14/12/2025



Ligação elétrica

Potência nominal 100 W Corrente (Amperes) 0.8 A Tensão (Volts) 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

50/60 Hz 180 cm

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Dados de logística


600 mm Largura Profundidade (mm) 728 mm Altura 1720 mm Largura do produto 926 mm máx. com portas abertas


Profundidade do produto incluindo o puxador Profundidade do produto com porta aberta a 90° Spacer depth


1197 mm

768 mm

20 mm







SMEG SPA 14/12/2025



Alternative products



FAB30RLI6

Dobradiças: À direita Verde maçã



FAB30RPB6

Dobradiças: À direita Azul céu



FAB30RWH6

Dobradiças: À direita Branco



FAB30RSV6

Dobradiças: À direita Silver



FAB30RBE6

Dobradiças: À direita

Azul



FAB30RPG6

Dobradiças: À direita Verde água



FAB30RBL6

Dobradiças: À direita Preto



FAB30RRD6

Dobradiças: À direita Vermelho



FAB30ROR6

Dobradiças: À direita





FAB30RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.

SMEG SPA 14/12/2025