

FAB30RFR



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709174439



Estética

Estética	50's Style	Tipo de tirador	Fija
Acabado	Brillante	Material de los laterales	Acero
Diseño	Abombado	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Posición display	

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Estante cubre cajón para la verdura	Sí	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante portabotellas	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	2	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico



Accesorios
Ventilador

Huevera
Sí

Ionizador

Otros equipos congelador

Accesorios

1 cubitera

Otras características técnicas


Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante (gr)	56 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	41 dB(A) re 1 pW	Clase climática	SN, N, ST, T
-------------	------------------	-----------------	--------------

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	135 cm
Tensión			



Symbols glossary



4 estrellas



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment