FAB30RLI5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Manuel
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709297770

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Limegrøn	**Sidemateriale**	Stål
Design	Afrundet	**Sidefarve**	Limegrøn
Finish	Blank	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom	**Tilgængelige farver**	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Lav temperatur, rum	Ja
Antal justerbare hylder	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Hylder, materiale	Glas		
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Antal justerbare balkoner	2	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	No	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	**Hyldetype**	Tråd

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	70 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	168 kWh/a	**Lydniveau**	37 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	**Optøningstid**	30 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**4 stjernet - Frysekapacitet**	4 kg/24h
Samlet nettovolumen	294 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	72 l	**EEI**	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	222 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	600 mm
Dybde uden håndtag	728 mm
Højde med fødder	1720 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm
Produktdybde med håndtag	768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm
Afstandsstykke dybde	20 mm



Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse D



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.