

FAB30RLI5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Двухдверный

Рекомендуемая ширина До 60 cm

Тип охлаждения Холодильник с вентилятором, морозильник статический

Разморозка Ручная

Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

8017709297770 EAN-код



Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Цвет лайма Цвет

Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Термоформируемый Материал

полимер

Ручка Внешняя

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный Цвет логотипа Материал боковин Цвет боковин Логотип Цвет профиля на

полках дверцы Цвет профиля на выдвижных ящиках Цвет профиля на

стеклянных полках

Другие цвета

Хромированный

Сталь Цвет лайма Накладной Хромированный

Хромированный

Хромированный

Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и

фруктов

2

Количество регулируемых полок

Количество ящиков для 1

овощей и фруктов

Крышка ящика для

овощей

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Низкотемпературный

Да

Стекло

Да

отсек

SMEG SPA 24.11.2025



Тип регулируемых

Стекло

полок

Тип ящика для овощей и фруктов

На скользящих направляющих

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Тип подсветки

холодильного отделения LED

Да

Дверца холодильного отделения

Количество полок с

прозрачной крышкой

Количество 2 регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с

металлической окантовкой Количество полок для

бутылок

Полка для бутылок с металлической

металлическои окантовкой Да

1

Другие характеристики холодильного отделения

(



MultiFlow

Да

Да

Конвекция

Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок 1

Тип полок

Решетка

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце

Тип контроля температуры

Количество компрессоров Тип хладагента

Тип компрессора Количество хладагента (г)

Вспенивающий агент

Акустический и визуальный

Электронный

1

R600a Инвертор 70 q

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

D †

Годовое энергопотребление

энергоэффективности

168 кВт/год

D

Эмиссия воздушного акустического шума

30 ч

37 дБ(А) ге 1пВт

Поддержание температуры при отключении энергии

SMEG SPA 24.11.2025



Класс эмиссии

воздушного

акустического шума Полный объем

294 л Сумма объемов 72 л

морозильников

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего

отделения

222 л

C

4* - Мощность замораживания

Климатический класс SN, N, ST, T EEI

80 %

4 кг/сутки

Электрическое подключение

Номинальная мощность 100 Вт 0,8 A Сила тока

Напряжение 220-240 B Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 180 см

кабеля

Тип электрической

(F;E) Schuko

вилки


Логистическая информация


Ширина изделия (мм) 600 мм Глубина без ручек 728 мм Высота изделия 1720 MM Ширина с дверцей, 926 мм открытой на 90° (мм)


Глубина с ручкой Глубина с дверцей, открытой на 90° Глубина проставки


768 мм 1197 мм

20 MM









SMEG SPA 24.11.2025



Alternative products



FAB30RWH5

Дверной упор: Справа

Белый



FAB30RPK5

Дверной упор: Справа

Розовый



FAB30RBL5

Дверной упор: Справа

Черный



FAB30RRD5

Дверной упор: Справа

Красный



FAB30RPG5

Дверной упор: Справа Пастельный зеленый

FAB30ROR5

Дверной упор: Справа

Оранжевый



FAB30RCR5

Дверной упор: Справа

Кремовый



FAB30RPB5

Дверной упор: Справа

Пастельный голубой



FAB30RSV5

Дверной упор: Справа

Серебристый



FAB30RBE5

Дверной упор: Справа

Синий

SMEG SPA 24.11.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности D

SMEG SPA 24.11.2025