

FAB30RLI5



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Двухдверный |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Тип охлаждения | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка | Ручная |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709297770 |



Эстетика

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Цвет логотипа | Хромированный |
| Цвет | Цвет лайма | Материал боковин | Сталь |
| Дизайн | Скругленный выпуклый | Цвет боковин | Цвет лайма |
| Отделка | Глянцевый | Логотип | Накладной |
| Материал | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы | Хромированный |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет ручек | Хромированный | Другие цвета | Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|--|--|--------|
| Количество отделений | 2 | Крышка ящика для овощей | Да |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество регулируемых полок | 2 | Низкотемпературный отсек | Да |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Материал полок | Стекло | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | Светодиодный |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|--|----|---|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения



Многопоточная система охлаждения Да

Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|---------|
| Количество полок | 1 | Тип полок | Решетка |
|-------------------------|---|------------------|---------|

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический и визуальный

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Количество хладагента (г)

70 g

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 168 кВт/год

Эмиссия воздушного акустического шума 37 дБ(А) re 1пВт

Класс энергоэффективности D

Поддержание температуры при отключении энергии 30 ч


| | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------|
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Полный объем | 294 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 72 л | EEl | 80 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 222 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 100 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 0.8 А | Длина электрического кабеля | 180 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логистическая информация

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Ширина изделия (мм) | 600 мм | Глубина с ручкой | 768 мм |
| Глубина без ручек | 728 мм | Глубина с дверцей, открытой на 90° | 1197 мм |
| Высота изделия | 1720 мм | Глубина проставки | 20 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 926 мм | | |



Alternative products



FAB30RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB30RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB30RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB30RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB30RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB30ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB30RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB30RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB30RSV5

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB30RBE5

Дверной упор: Справа
Синий

Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  Класс энергоэффективности D
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
-  A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.