FAB30RLI6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Dvojitá dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	160 – 200 cm
Typ chlazení	Chladnička s ventilátorem, statická mraznička
Rozmrazování	Ruční
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709350253

Aesthetics

Estetika	Styl 50. let
Barva	Limetková zelená
Vzhled	Zaoblené
Povrchová úprava	Lesk
Materiál	Tvarované za tepla
Rukojeť	Externí
Typ rukojeti	Fixní
Barva rukojeti	Chróm
Barva loga	Chróm
Materiál bočních panelů	Ocel
Barva bočních stěn	Limetková zelená
Logo	Applied
Barva profilu dveřních polic	Chróm
Barva profilu zásuvek	Chróm
Barva profilu skleněné police	Chróm
Dostupné alternativní barvy	Oranžová, Pastelově modrá, Bílá, Modrá, Černá, Krémová, Růžová, Červená, Stříbrná, Pastelově zelená, Limetková zelená

Funkce chladicí přihrádky

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Počet nastavitelných polic	2
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1
Materiál polic	Sklo
Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
No. of lights refrigerator compartment	2
Přihrádka s nízkou teplotou	Ano
Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano

Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	**Typ vnitřního osvětlení (chladnička)**	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	**Počet polic na lahve**	1
Počet nastavitelných dveřních polic	2	**Police na lahve s drátěnou podporou**	Ano
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano		

Další funkce chladničky



Regulace vlhkosti	No	**Ventilátor**	Ano
MultiFlow	Ano		

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet polic	1	**Typ polic**	Převod

Další technické vlastnosti



Alarm otevřených dvířek	Akustické a vizuální
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	68 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	135 kWh/a	**Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem**	34 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	C	**Temperature Rise Time**	20 h
Airborne acoustical noise emission class	B	**4 star - Freezing capacity**	4 kg/24h
Total net volume	294 l	**Climate class**	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	72 l	**EEI**	64 %

Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	222 l

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	100 W	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Stávající	0,8 A	**Délka napájecího kabelu**	180 cm
Napětí (V)	220-240 V	**Zástrčka**	(F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka	600 mm	**Hloubka výrobku s rukojetí**	768 mm
Hloubka bez rukojeti	728 mm	**Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90°**	1197 mm
Výška	1720 mm	**Hloubka rozpěrky**	20 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek	926 mm		



Alternative products



FAB30RCR6

Poloha závěsu: Pravá
Krémová



FAB30RPG6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB30RPB6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB30RBL6

Poloha závěsu: Pravá
Černá



FAB30RWH6

Poloha závěsu: Pravá
Bílá



FAB30RRD6

Poloha závěsu: Pravá
Červená



FAB30RSV6

Poloha závěsu: Pravá
Stříbrná



FAB30ROR6

Poloha závěsu: Pravá
Oranžová



FAB30RBE6

Poloha závěsu: Pravá
Modrá



FAB30RPK6

Poloha závěsu: Pravá
Růžová

Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Třída energetické účinnosti C



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.



A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.



Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.