FAB30RLI6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Manuel
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709350253

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Limegrøn	**Sidemateriale**	Stål
Design	Afrundet	**Sidefarve**	Limegrøn
Finish	Blank	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom	**Tilgængelige farver**	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	2
Antal justerbare hylder	2	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Antal justerbare balkoner	2	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	No	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	**Hyldetype**	Tråd

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	68 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	135 kWh/a	**Lydniveau**	34 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	**Optøningstid**	20 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**4 stjernet - Frysekapacitet**	4 kg/24h
Samlet nettovolumen	294 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	72 l	**EEI**	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	222 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	600 mm
Dybde uden håndtag	728 mm
Højde med fødder	1720 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm
Produktdybde med håndtag	768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm
Afstandsstykke dybde	20 mm



Alternative products



FAB30RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB30RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB30RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB30RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB30RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB30RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB30RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB30ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB30RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB30RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Energieffektivitetsklasse C



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.