

# FAB30RLI6



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	2 portas
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação manual
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Código EAN	8017709350253



## Design

Design	Anni 50	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Cor	Verde maçã	Material das laterais	Aço
Série	Arredondado	Cor das laterais	Laterais em verde maçã
Acabamentos	Polido	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Puxador	Externo	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Tipo de puxador	Fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Cor do puxador	Cromado	Outras cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã

## Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	2	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	2	Nº de lâmpadas	2
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta baixa temperatura	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim

Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

## Outras características do frigorífico



MultiFlow	Sim	Ventilado	Sim
-----------	-----	-----------	-----

## Composição do interior do congelador


Número de prateleiras	1	Tipo de prateleiras	Prateleiras de metal
-----------------------	---	---------------------	----------------------

## Outras características técnicas



Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	68 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética


			
Consumo anual de energia	135 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	34 dB(A) re 1 pW
Classe energética	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	20 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	4 kg/24h
Volume líquido total	294 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	72 l	EEl	64 %
Volume líquido do frigorífico	222 l		

## Ligação elétrica

Potência nominal	100 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura	600 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	768 mm
Profundidade (mm)	728 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1197 mm
Altura	1720 mm	Spacer depth	20 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	926 mm		



---

## Alternative products

---



**FAB30RCR6**

**Dobradiças:** Direito  
Creme



**FAB30RPB6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul céu



**FAB30RWH6**

**Dobradiças:** Direito  
Branco



**FAB30RSV6**

**Dobradiças:** Direito  
Silver



**FAB30RBE6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul



**FAB30RPG6**

**Dobradiças:** Direito  
Verde água



**FAB30RBL6**

**Dobradiças:** Direito  
Preto



**FAB30RRD6**

**Dobradiças:** Direito  
Vermelho



**FAB30ROR6**

**Dobradiças:** Direito  
Laranja



**FAB30RPK6**

**Dobradiças:** Direito  
Cor de rosa

## Symbols glossary

-  Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.