

# FAB30ROR3



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Familia</b>                  | Frigorífico                                |
| <b>Instalación</b>              | Libre instalación                          |
| <b>Categoría</b>                | Doble puerta                               |
| <b>Sistema de refrigeración</b> | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| <b>Descongelación</b>           | Manual                                     |
| <b>Tipo de bisagra</b>          | Estándar                                   |
| <b>Posición bisagra</b>         | Derecha                                    |
| <b>Código EAN</b>               | 8017709273293                              |



## Estética

|                              |               |  |   |
|------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Estética</b>              | 50's Style    | <b>Material de los laterales</b>                     | Acero   |
| <b>Color</b>                 | Naranja       | <b>Color laterales</b>                               | Naranja   |
| <b>Diseño</b>                | Abombado      | <b>Logo</b>  | Insertado   |
| <b>Acabado</b>               | Brillante     | <b>Color del perfil de los estantes de la puerta</b> | Cromo   |
| <b>Material de la puerta</b> | Termomoldeada | <b>Color del perfil de los cajones</b>               | Cromo   |
| <b>Tirador</b>               | Externo       | <b>Color del perfil del estante de vidrio</b>        | Cromo   |
| <b>Tipo de tirador</b>       | Fija          | <b>Posición display</b>                              |   |
| <b>Color tirador</b>         | Cromo         | <b>Otros colores disponibles</b>                     | Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón |
| <b>Color logo</b>            | Cromo         |  |   |

## Instalación compartimento frigorífico



|  |                    |  |            |
|--|--------------------|--|------------|
| <b>Número estantes regulables</b>          | 3                  | <b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b> | Vidrio     |
| <b>Número de cajones fruta y verdura</b>   | 1                  | <b>Compartimento Extra-Fresh</b>                 | -2°C +3 °C |
| <b>Tipología estantes regulables</b>       | Vidrio             | <b>Iluminación interna frigorífico</b>           | Sí         |
| <b>Tipo de cajón</b>                       | Railes deslizables | <b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>  | LED        |
| <b>Estante cubre cajón para la verdura</b> | Sí                 |  |            |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

|  |    |   |                          |
|--|----|---|--------------------------|
| Número de<br>compartimentos con<br>tapa transparente | 1  | Número de<br>compartimento<br>portabotellas | 1                        |
| Número compartimentos<br>de puerta regulables        | 2  | Ménsulas portabotellas                      | Sí<br>con cable metálico |
| Compartimento<br>portaobjetos con perfil<br>metálico | Sí |   |                          |

## Otros equipos frigorífico

|  |    |            |    |
|--|----|------------|----|
|   |    |            |    |
| Accesorios<br>Multiflow  | Sí | Ventilador | Sí |

## Instalación compartimento congelador

|                |   |                    |       |
|----------------|---|--------------------|-------|
| Nº de estantes | 1 | Tipología estantes | Cable |
|----------------|---|--------------------|-------|

## Otros equipos congelador

Accesorios

## Otras características técnicas

|  |                    |                   |  |
|--|--------------------|-------------------|--|
|   |                    |                   |  |
| Alarma apertura puerta   |                    | Acústica y visual |  |
| Junta antibacterias  |                    | Sí                |  |
| Tipo de control de la temperatura  |                    | Electrónico       |  |
| Número de compresores  | 1                  |                   |  |
| Tipo de gas refrigerante   | R600a              |                   |  |
| Tipo de compresor  | Compresor Inverter |                   |  |
| Cantidad de gas refrigerante (gr)  | 70 g               |                   |  |
| Agente espumante   | Ciclopentano       |                   |  |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

|             |                  |                 |              |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW | Clase climática | SN, N, ST, T |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|


## Conexión eléctrica

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
|-----------------|----------|

|  |           |   |              |
|--|-----------|---|--------------|
| <b>Datos nominales de conexión eléctrica</b> | 100 W     | <b>Longitud del cable de alimentación</b> | 135 cm       |
| <b>Corriente</b>                             | 0,8 A     | <b>Enchufe</b>                            | Schuko (F;E) |
| <b>Tensión</b>                               | 220-240 V |   |              |

## Datos logísticos

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
| <b>Ancho del producto (mm)</b>                           | 601 mm  | <b>Profundidad del producto con tirador</b>                 | 768 mm  |
| <b>Profundidad sin tirador</b>                           | 728 mm  | <b>Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°</b> | 1197 mm |
| <b>Altura con patas</b>                                  | 1720 mm |   |         |
| <b>Ancho del producto con apertura máxima de puertas</b> | 926 mm  | <b>Profundidad espaciador</b>                               | 20 mm   |



## Symbols glossary



4 estrellas



**Tratamiento antibacteriano:** varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



**Ventilado:** sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



**Zona Life Plus 0 ° C:** en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



**Motor inverter:** para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



**Sistema de enfriamiento Multiflow:** el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.