

# FAB30ROR6



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Famille                 | Réfrigérateurs                                      |
| Installation            | Pose libre  |
| Catégorie               | Deux portes   |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60 cm                                       |
| Hauteur de référence    | 160 - 200 cm  |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé,<br>congélateur statique |
| Dégivrage               | Manuel  |
| Type de charnières      | Standard  |
| Position des charnières | Droite  |
| Code EAN                | 8017709350260                                       |



## Esthétique

|                       |                       |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Esthétique            | Années 50             | Couleur du logo                              | Chromé   |
| Couleur               | Orange                | Matériau des parois latérales                | Tôle d'acier   |
| Design                | Bombé                 | Couleur des parois latérales                 | Orange   |
| Finition              | Brillant              | Logo   | Appliqué   |
| Matériau de la porte  | Plastique thermoformé | Couleur des finitions des balconnets         | Chromé   |
| Poignée               | Externe               | Couleur des finitions des tiroirs            | Chromé   |
| Type de poignée       | Fixe                  | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé   |
| Couleur de la poignée | Chromé                | Couleurs disponibles                         | Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |  |                                 |       |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| Nombre de compartiments       | 2  | Dessus bac à légumes            | oui   |
| Type de compartiment          | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes    | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2  | Nombre de lampes                | 2     |
| Nombre de bacs à légumes      | 1  | Tiroir basse température        | oui   |
|                               |  | Eclairage interne réfrigérateur | oui   |

|                       |          |                          |     |
|-----------------------|----------|--------------------------|-----|
| Shelves material      | Verre    | Type d'éclairage interne | LED |
| Type de bac à légumes | Standard | réfrigérateur            |     |

## Contre-porte réfrigérateur

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Nombre de balconnets réglables                  | 2   | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique        | oui |  |     |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



|                                      |     |         |     |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|
| Airplus, système d'aération multiple | oui | Turbine | oui |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|

## Caractéristiques congélateur

|                     |   |                  |     |
|---------------------|---|------------------|-----|
| Nombre de clayettes | 1 | Type de clayette | Fil |
|---------------------|---|------------------|-----|

## Autres caractéristiques techniques



|  |  |
|--|--|
| Alarme porte ouverte                     | Visuelle et acoustique                     |
| Type de contrôle de la température       | Électronique                               |
| Nombre de compresseurs                   | 1  |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a                                      |
| Type compresseur                         | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 68 g                                       |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane                               |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
|  |           |  |                  |
| Consommation d'énergie annuelle  | 135 kWh/a | Niveau sonore                          | 34 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique   | C         | Autonomie en cas de coupure de courant | 20 h             |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | B         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 4 kg/24h         |
| Volume net total   | 294 l     | Classe climatique                      | SN, N, ST, T     |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation                             | 72 l      | EEL                                    | 64 %             |


Somme des volumes du 222 l  
(des) compartiment(s)  
Extra Fresh et du (des)  
compartiment(s) frais

## Raccordement électrique

|                    |           |                                     |              |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 100 W     | Fréquence                           | 50/60 Hz     |
| Intensité          | 0.8 A     | Longueur du câble<br>d'alimentation | 180 cm       |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                       | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| Largeur du produit   | 600 mm  | Profondeur du produit<br>avec la poignée                 | 768 mm  |
| Profondeur du produit<br>sans poignée                        | 728 mm  | Profondeur du produits<br>avec la porte ouverte à<br>90° | 1197 mm |
| Hauteur du produit avec<br>pieds                             | 1720 mm | Profondeur entretoises                                   | 20 mm   |
| Largeur du produit avec<br>les portes ouvertes au<br>maximum | 926 mm  |  |         |



---

## Alternative products

---



**FAB30RLI6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert pomme



**FAB30RCR6**

**Position des charnières:** Droite  
Crème



**FAB30RPG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB30RPB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB30RBL6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB30RWH6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB30RRD6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB30RSV6**

**Position des charnières:** Droite  
Gris métal



**FAB30RBE6**








**Position des charnières:** Droite  
Bleu



**FAB30RPK6**

**Position des charnières:** Droite  
Rose

## Symbols glossary

-  4 étoiles
-  Classe énergétique C
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.
-  A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.