

FAB30RP1



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709171759



Estética

Estética	50's Style
Color	Crema
Acabado	Brillante
Diseño	Abombado
Material de la puerta	Termomoldeada
Tirador	Externo
Tipo de tirador	Fija
Color tirador	Cromo
Color logo	Cromo
Material de los laterales	Acero
Color laterales	Crema
Logo	Insertado
Posición display	
Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Plata, Verde agua, Verde limón
Códigos de otros colores disponibles	FAB30RO1, FAB30RAZ1, FAB30RB1, FAB30RBL1, FAB30RX1, FAB30RNE1, FAB30RP1, FAB30RRO1, FAB30RR1, FAB30RV1, FAB30RVE1

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Estante portabotellas	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	2	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Huevera	Ionizador
Ventilador	Sí	

Instalación compartimento congelador

Número estantes	1	Tipología estantes	Cable
-----------------	---	--------------------	-------

Otros equipos congelador

Accesorios	1 cubitera
------------	------------

Otras características técnicas


Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante (gr)	56 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	41 dB(A) re 1 pW	Clase climática	SN, N, ST, T
-------------	------------------	-----------------	--------------

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Tensión	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	135 cm



Symbols glossary



4 estrellas



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination