

FAB30RPB3UK




Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Manuel
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709273705



Æstetik

Æstetik	50's Style	Sidemateriale	Stål
Farve	Pastelblå	Sidefarve	Pastelblå
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Design	Afrundet	Dørhylde, profil farve	Krom
Materiale	Varmestøbt	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtagstype	Fast	Display position	
Håndtag farve	Krom	Tilgængelige farver	Pastelblå, Hvid, Sort, Creme, Rød, Pastelgrøn
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	0 °C
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
--------------------------------------	---	----------------------	---

Antal justerbare balkoner	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow	Ja	Blæser	Ja
-----------	----	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	Hyldetype	Tråd
--------------	---	-----------	------

Andre fryserfunktioner

Isbakke, hylde	Ja
----------------	----

Andre tekniske egenskaber




Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Antibakteriel pakning	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	70 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019









Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW	Klimaklasse	SN, N, ST, T
-----------	------------------	-------------	--------------

Elektrisk tilslutning

Stik	(G) UK og Singapore	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	135 cm
Spænding (V)	220-240 V		



Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne
	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.