

FAB30RPB3UK



| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Frittstående |
| Kategori | Dobbeltdør |
| Type kjøling | Ventilert kjøleskap, statisk fryser |
| Tine | Manuell |
| Type hengsel | Standard |
| Hengselposisjon | Høyre |
| EAN-kode | 8017709273705 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Estetikk | 50's Style | Materiale side | Stål |
| Farge | Pastellblå | Farge på side | Pastellblå |
| Finish | Blank | Logo | Anvendt |
| Design | Avrundet | Dørhyller profil farge | Krom |
| Materiale | Formpresset plast | Skuffe profil farge | Krom |
| Håndtak | Utvendig | Fargen på glasshyll profil | Krom |
| Håndtak type | Fast | Displayposisjon | |
| Farge på håndtak | Krom | Tilgjengelige farger | Pastellblå, Hvit, Sort, Creme, Rød, Pastellgrønn |
| Logo farge | Krom | | |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------|
| Antall justerbare hyller | 3 | Type grønnsaksskuff | Glass |
| Antall frukt- og grønnsaksskuffer | 1 | Life Plus-sone | 0 °C |
| Type justerbare hyller | Glass | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke | På glidende skinner | Type belysning i kjøleskap | LED |
| Grønnsaksskuff | Ja | | |

Innerdør i kjøleskap

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---|
| Antall dørhyller med transparent lokk | 1 | Antall flaskehuller | 1 |
|---------------------------------------|---|---------------------|---|

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Antall justerbare dørhyller | 2 | Flaskehyller med metalltråd | Ja |
| Justerbare dørhyller med metalltråd | Ja | | |

Andre kjøleskapegenskaper



| | | | |
|-----------|----|-------|----|
| MultiFlow | Ja | Vifte | Ja |
|-----------|----|-------|----|

Egenskaper fryseravdeling

| | | | |
|---------------|---|----------------|------|
| Antall hyller | 1 | Type hylleplan | Tråd |
|---------------|---|----------------|------|

Andre fryseregenskaper

| | |
|---------|----|
| Isbrett | Ja |
|---------|----|

Andre tekniske egenskaper



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Dør åpen alarm | Akustisk og visuell |
| antibakteriell pakning | Ja |
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Variabel fartskompressor |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 70 g |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

| | | | |
|----------|------------------|-------------|--------------|
| Støynivå | 37 dB(A) re 1 pW | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
|----------|------------------|-------------|--------------|

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| Støpseltype | (G) UK og Singapore | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Strøm (A) | 0,8 A | Lengde på ledning | 135 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | | |



Symbols glossary



4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.



Bakteriebehandling: Antibakteriell behandling for å sikre bedre hygiene



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



A+++ : Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplu-kammeret holdes ved 0 °C, noe som gir god holdbarhet til ferskt kjøtt og fisk.



Air plus: Holder maten fersk lenger.

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.