

FAB30RPB3UK



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709273705



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Pastellblå	Sidornas färg	Pastellblå
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Placering av display	
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Pastellblå, Vit, Svart, Creme, Röd, Pastellgrön
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

 			
MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja



Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

Övrig inredning frys

Isfack	Ja
--------	----

Andra tekniska egenskaper

 			
Larm vid öppen dörr		Ljudsignal & visuell	
Antibakteriella lister		Ja	
Typ av temperaturkontroll		Elektronisk	
Antal kompressorer		1	
Typ av kylgas		R600a	
Typ av kompressor		Inverter Technology	
Mängd kylmedia (gr)		70 g	
Skummedel		Cyklopentan	

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019









Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW	Klimatklass	SN, N, ST, T
--	------------------	-------------	--------------

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(G) UK och Singapore	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	135 cm
Volt (V)	220-240 V		



Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien
	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.